



DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA BUZAU
UNITATEA FITOSANITARA BUZAU

AVERTIZAREA NR 79 / 15 . X . 2012

ROZATOARE CAMP : MICROTUS ARVALIS (Soarecele de camp) ; **MUS MUSCULUS** (Soarecele de casa) ; **APODEMUS SYLVATICUS** (Soarecele de padure) ; **CITELLUS CITELLUS** (Popandaul) ; **CRICETUS CRICETUS** (Harciogul) – DIFERITE CULTURI

Bromakol = 25-50 grame momeli / galeria activa (Microtus arvalis-soarecele de camp ; Apodemus sylvaticus - soarecele de padure) sau **Critox** = 1 cartus fumigen / galerie activa (Microtus arvalis- soarecele de camp) sau **Delicia Gastoxin** = 2 tablete / galerie (rozatoare mari de camp) sau **Phostoxin** = 2 tablete / galerie (Cricetus cricetus-harciogul ;Citellus citellus –popandaul) .

Tabletele si momelile vor fi introduse cat mai adanc in galeria activa (circulanta) , dupa care acestea se astupa cu un smoc de iarba si pamant .

Se va face controlul eficacitatii la 3 sau 5 zile in functie de produsul folosit , iar daca numarul galeriilor ramase active este mai mare de 5 % atunci tratamentul se repeta .

Tratamentul se face sub indrumarea directa a specialistilor din cadrul Unitatii Fitosanitare , luandu-se toate masurile pentru protejarea mediului ,animalelor domestice si vanatului , precum si respectarea Ordonantei Guvernului nr.4 din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta Guvernului nr. 41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 80 din 15 . X . 2012

ZABRUS TENEBRIOIDES (Gandacul ghebos) – CEREALE PAIOASE

Actara 25 WG = 0,07 - 0,1 kg / ha ;

Tratamentul se va aplica in vetre sau generalizat , la o densitate de 2 larve / mp. sau la o frecventa de cel putin 5 % plante atacate.

Se vor respecta normele de protectia muncii ,mediului ,albinelor , animalelor , oamenilor , precum si prevederile Ordonantei nr.4 din 20 .I. 1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007.

AVERTIZAREA NR.81 / 15.X.2012

APHIS SPP. (AFIDE) . CICADE .etc– CEREALE PAIOASE

Cloche 200 SL = 0,275 L / ha sau Nuprid AL 200 SC = 0,275 L / ha sau Nuprid 200 SC = 0,275 L / ha sau Kaiso Sorbie 5 WG = 0,150 kg / ha ;

Tratamentul se aplica atunci cand populatiile de afide ating pragul economic de daunare de 10 afide pe planta , iar pentru cicade -10 cicade / mp.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA, BUZAU	
INTRARE NR.	16537
ZI	17
UNA	10
AN	2012

Ing. Borjoiu liviu