




MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU



**AVERTIZAREA NR. 55 / 10.06.2019**

**Botrytis cinerea** ( putregaiul cenușiu), **Sclerotinia sclerotiorum**( putregaiul alb), **Phomopsis helianthi** ( frangerea tulpinilor ), **Plasmopara helianti** ( mana florii soarelui ). – **FLOAREA SOARELUI**

Pictor = 0,5 L /ha ( 2 tratamente in vegetatie) Topsin 70 WDG = 1,0 kg/ha ha ( 2 tratamente in vegetatie) sau Topsin 500 SC= 1,4 L/ha ( 2 tratamente in vegetatie) sau Mirage 45 EC – 1 L / ha

Tratamentul se va aplica in faza de buton floral , se va termina in 4 – 5 zile

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

**La depistarea manei florii soarelui (plasmopara helianti )** se recomanda eliminarea exemplarelor cu simptome de atac prin strangerea acestora in saci de plastic sau hartie si distrugerea lor prin ardere.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

**AVERTIZAREA NR. 56 / 10 .06.2019**

**BOLI + DAUNATORI - TOMATE , VINETE , ARDEI**

**FUNGICIDE**

Bravo 500SC 1,5-2 L/ ha, sau TOPSIN AL 70 PU – 1 kg/ ha % sau Melody Compact 49 WG - 0,2 % sau Dithane M- 45 – 0,2% sau CABRIO TOP – 0,15 – 0,2 % sau Dithane M- 45 – 0,2 % sau ORTIVA TOP – 1 L / ha I

Tratamentul se va repeta la 8 -10 zile\_.

**PENTRU COMBATAREA DAUNATORILOR** ( Tuta bsoluta , Musculita alba de sera ,Tripsi afide etc)

Se recomanda unul din produsele de mai jos in functie de agentul de daunare depistat

Voliam Targo – 0,8 L / ha , omologat pentru molia miniera a frunzelor

Nuprid AL 200 SC – 1,0 L / ha omologat pentru minierul frunzelor de tomate

Alverde – 1 L / Ha omologat pentru minierul frunzelor de tomate

Affirm – 1,5 Kg / ha omologat pentru minierul frunzelor de tomate

Mospilan 20 SP - 0,025 % omologat pentru combaterea musculitei alba de sera si 0,04 % pentru tripsul californian

Coragen – 175 ml / ha omida fructelor , molia tomatelor

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile\_.

## **ACARICIDE**

Nissorun 10WP – 1 KG / ha sau Voliam Targo – 0,6-0,8 L / ha sau Ortus 5-EC - 0,1% sau Apollo 50 SC - 0,04 %

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

## **AVERTIZAREA NR. 57 / 10 .06.2019**

### **BOLI + DAUNATORI - CASTRAVETI, PEPENI**

#### **FUNGICIDE**

BRAVO 500 SC 1,5 – 2 L / HA sau Melody Compact 49 WG - 0,2 % sau REVUS 250 SC – 0,6 L / HA sau RIDOMIL GOLD MZ 68 WG – 2,5 KG HA sau ROVER 500 SC – 2 L / HA

#### **INSECTICIDE**

MOSPILAN 20 SG – 0,4 KG / HA sau MILBEKNOCK EC – 0,075% sau FASTER 10 EC – 0,03 %

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

## **AVERTIZAREA NR. 58 / 10. 06. 2019**

**Hylemia antiqua** (Musca cepei) ,**Thrips t.** (Tripsul comun) ,etc. + **Peronospora destructor** (Mana ) – CEAPA

Ridomil Gold MZ 68 WG = 2 KG / HA + Karate Zeon = 0,02 % ( 0,16 L / ha )

Tratamentul se va executa la depistare ,se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile.  
Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .**

Coordonator ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU