

Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 14 / 24 .03 .2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

GRAPHOLITA MOLESTA (Molia orientala) + **ANARSIA LINEATELLA** (Molia piersicului)+ **TAPHRINA DEFORMANS** (Deformarea frunzelor), **MONILINIA LAXA** (Monilioza), **SPHAEROTHECA P.** var. persicae (Fainare), **ASCOSPORA B.**(Ciuruire) etc. – **PIERSIC + CAIS**

Insecticide

AFFIRM OPTI

Piersic	Dăunători	Viermele fructelor, Molia vargata a piersicului	2,5 kg/ha	7 zile	-
---------	-----------	---	-----------	--------	---

CORAGEN

Nectarin	Dăunători	Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului	175 ml/ha	14 zile	-
Piersic	Dăunători	Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului	175 ml/ha	14 zile	-
Cais	Dăunători	Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului	175 ml/ha	14 zile	-

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Piersic	Dăunători	Paduchele verde al piersicului, molia orientala a fructelor	0,015% (0,150 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-
---------	-----------	---	---	--------	---

FASTAC 10 EC

Piersic	Dăunători	Molia vărgată, molia fructelor	0,015%	-	-
---------	-----------	--------------------------------	--------	---	---

Produsul FASTAC 10 EC este retras la data de **01.11.2020** deoarece compania BASF nu mai sustine reînnoirea autorizatiei conform art. 43 din Reg. (CE) 1107/2009. La solicitarea detinatorului de omologare se acordă o perioadă de grație, conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru comercializare si distribuire (până la data de **01.05.2021**) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare si utilizare stocuri existente la utilizator (**până la data de 01.05.2022**)

Fungicide:

SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)

Piersic	Boli	Basicarea frunzelor, monilioza, fainarea, ciuruirea frunzelor	0,2 L/ha	7 zile	-
---------	------	---	----------	--------	---

DITHANE M-45

Piersic	Boli	b`a`sicarea frunzelor de piersic	0,20%	28	-
Pomi fructiferi	Boli	rap`anul	0,20%	-	-
Pomi fructiferi	Boli	monilioza fructelor	0,20%	-	-

DITHANE NEOTEC 75 WG / (AVTAR 75 NT - a doua denumire comerciala)

Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	0,20%	28 zile	-
Pomi fructiferi	Boli	Rapanul, monilioza fructelor	0,20%	28 zile	-

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica cand 10-15 % din flori si-au **scuturat petalele** cu repetare la 8 – 10 zile .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 15 / 24 .03 .2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

MONILINIA spp. (Monilioza); **CORYNEUM BEIJERINKII** (Ciuruire) etc. + **INSECTE DEFOLIATOARE** , **APHIDAE** etc. – **CIRES+ VISIN**

FUNGICIDE

TOPSIN 70 WDG

Cires	Boli	Patarea frunzelor, monilioza fructelor	0,07% (0,7 kg/ha) se aplica de la deschiderea primelor flori	14 zile	-
-------	------	--	---	---------	---

FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)

Samburoase (cires, prun)	Boli	Monilioza	0,75 l/ha	7 zile	-
--------------------------	------	-----------	-----------	--------	---

Pentru produsul **Topsin 70 WDG** certificatul de omologare se retrage de la data **de 19.04.2021** ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1498 privind nereînnoirea aprobării substanței active tiofanat-metil. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuție (**pana la data de 19.07.2021**) la care se adaugă 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (**pana la data de 19.10.2021**)

INSECTICIDE

FASTAC 10 EC

Pomi fructiferi	Dăunători	Păduchele lănos, inelarul mărlui, cotarul brun al pomilor, cotarul verde	0,02%	--
-----------------	-----------	--	-------	----

Produsul **Fastac 10 EC** este retras la data de 01.11.2020 deoarece compania BASF nu mai sustine reînnoirea autorizației conform art. 43 din Reg. (CE) 1107/2009. La solicitarea detinatorului de omologare se acordă o perioadă de grație, conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru comercializare și distribuție (**pană la data de 01.05.2021**) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare și utilizare stocuri existente la utilizator (**pană la data de 01.05.2022**).

Tratamentul se va executa cand **10 – 15 % din flori si-au scuturat petalele** , se va termina in 4 zile si se va repeta la 10 zile₁

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT [https://aloe.anfdf.ro/\(utilizator si parola guest\)](https://aloe.anfdf.ro/(utilizator+si+parola+guest)) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor ,oamenilor precum si prevederile Ordonanței nr. 4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 16 / 24 .03.2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

Hoplocampa minuta (viespea cu fierastrau), **Eurytoma schr.**(viespea semintelor de prun). **Insecte defoliatoare**, etc + **Polystigma rubrum**(Patarea rosie), **Monilinia laxa** (Monilioza) etc. – PRUN

INSECTICIDE

FASTAC 10 EC

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, viespea fructelor, viespea semintelor de prun	0,02%	--
------	-----------	--	-------	----

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Prun	Dăunători	viespea semintelor de prun, viespea prunelor	0,015%(0,15 l/ha in 1000 l apa) se aplica la avertizare)	7 zile
------	-----------	--	--	--------

Produsul **Fastac 10 EC** este retras la data **de 01.11.2020** deoarece compania BASF nu mai sustine reinnoirea autorizatiei conform art. 43 din Reg. (CE) 1107/2009. La solicitarea detinatorului de omologare se acordă o perioadă de grație, conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru comercializare si distribuire (**până la data de 01.05.2021**) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare si utilizare stocuri existente la utilizator (**până la data de 01.05.2022**).

FUNGICIDE

FOLPAN 80 WDG

Prun	Boli	p`atarea ro`sie a frunzelor de prun	0,2% (2 kg p.c.` in 1000 l ap`a)	--
------	------	-------------------------------------	----------------------------------	----

TOPSIN 70 WDG

Prun	Boli	Patarea rosie a frunzelor, monilioza fructelor	0,07% (0,7 kg/ha) se aplica de la deschiderea primelor flori pa	14 zile
------	------	--	--	---------

Pentru produsul **Topsin 70 WDG** certificatul de omologare se retrage de la data **de 19.04.2021** ca urmare a aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1498 privind nereinnoirea aprobarii substantei active tiofanat-metil. Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii 3 luni pentru comercializare si distribuire (**pana la data de 19.07.2021**) la care se adauga 3 luni pentru depozitare, utilizare si eliminare stocuri la utilizatori (**pana la data de 19.10.2021**)

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica atunci **cand 10 – 15 % din flori si-au scuturat petalele** , se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8 – 10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor , precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU