

Str. Frăsinet, nr. 3.

Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 11 / 08.03.2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare.

Legume - in spatii protejate

PENTRU COMBATEREA DAUNATORILOR (Tuta absoluta, Musculita alba de sera , Tripsi afide etc)

INSECTICIDE

AFFIRM

tomate sera si solarii	Dăunători	Minierul frunzelor de tomate	1,5 kg/ha	-	-
------------------------	-----------	------------------------------	-----------	---	---

ALVERDE

tomate sera si solarii	Dăunători	minierul frunzelor de tomate	1,0 l/ha	3 zile	-
Ardei gras (camp si solarii)	Dăunători	Omida fructificatiilor, larve L1-L3	0,1 % (1,0 l/ha/1000 l apa)	3 zile	-

CORAGEN

Tomate	Dăunători	Omida fructelor, molia tomatelor	175 ml/ha	1 zi	-
--------	-----------	----------------------------------	-----------	------	---

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)

Ardei	Dăunători	Paduchele verde al piersicului	0,125 kg/ha (0,0125%)	7 z	-
Castraveti	Dăunători	Tripsul californian	0,4 kg/ha (0,04%)	-	-
Castraveti	Dăunători	Paduchele verde al castravetilor	0,0125%	-	-
Castraveti	Dăunători	Musculita alba de sera	0,250 kg/ha (0,025%)	-	-
Tomate spatii protejate	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	14 zile	-
varza	Dăunători	Paduchele cenușiu al verzei	0,125 kg/ha (0,0125%)	-	-

Alte recomandari pentru Tuta Absoluta

- monitorizarea culturii prin instalarea de capcane care pun in evidenta prezenta daunatorului .
- asigurarea etanseitatii spatiilor protejate prin utilizarea plaselor de insecte .

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile . . Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

PENTRU COMBATAREA BOLILOR

FUNGICIDE

ALCUPRAL 50 PU

Castraveti	Boli	Pseudoperonospora cubensis(Mana castravetilor)	1,5-2,0 kg/ha	3 zile	-
Castraveti	Boli	Pseudomonas syringae (Patarea pustulara)	4,0-5,0 kg/ha (0,5%)	3 zile	-
Tomate (camp si spatii protejate)	Boli	Xanthomonas vesicatoria (Pătarea frunzelor și bășicarea frunzelor); Pseudomonas sp. (pătarea bacteriană punctiformă)	4,0-5,0 kg/ha (0,5%)	3 zile	-
Tomate (camp si spatii protejate)	Boli	Phytophthora infestans (Mana); Alternaria solani (Alternarioza tomatelor)	1,5-2,0 kg/ha	3 zile	-

ORTIVA TOP

Ardei (camp, sere si solarii)	Boli	Putregaiul cenușiu, mana, patarea cafeenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	7 zile	-
Castraveti camp si spatii protejate	Boli	Fainare, patarea bruna	1,0 l/ha	3 zile	-
Tomate (camp si spatii protejate)	Boli	Putregaiul cenușiu, mana, patarea cafeenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	7 zile	-
Vinete (camp si spatii protejate)	Boli	Putregaiul cenușiu, mana, patarea cafeenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	7 zile	-
Salata (sere)	Boli	Alternarioza, cercosporioza, mana, putregaiul	0,8 l/ha	14 zile	-

TOPSIN 500 SC

Ardei	Boli	Ofilirea vasculara, fusarioza	0,07-0,14%(0,7 L/ha in 1000 L apa)	-	-
Castraveti	Boli	fuzarioza, ofilirea vasculara	0,07-0,14%(1,0 l/planta)	-	-
Tomate	Boli	Septorioza	0,07% (0,7l/ha in 1000 L apa)	3 zile	-
Tomate	Boli	fuzarioza, ofilirea vasculara	0,07-0,14%(0,7 L/ha in 1000 L apa)	3 zile	-
vinete	Boli	Ofilirea vasculara, fusarioza	0,07-0,14%(0,7 L/ha in 1000 L apa)	-	-

TOPAS 100 EC

Ardei (camp si spatii protejate)	Boli Fainarea	0,35-0,5 L/ha	3 zile	Max. 2 tratament
Castraveti camp si spatii protejate	Boli Fainarea	0,5 L/ha	3 zile	Max. 3 tratament
Castraveti (sera)	Boli Fainarea	0,25-0,5 L/ha	3 zile	Max. 3 tratament
Tomate (camp si spatii protejate)	Boli Fainarea	0,5 L/ha	14 zile	Max. 3 tratament

Pentru produsul **TOPSIN 500 SC** certificatul de omologare se retrage de la data de **19.04.2021** ca urmare a aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1498 privind nereînnoirea aprobării substanței active tiofanat-metil. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acorda, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuire (**pana la data de 19.07.2021**) la care se adauga 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (**pana la data de 19.10.2021**)

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile . . Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificată și completată cu Ordonanța nr .41 / 2007 .

PENTRU COMBATEREA PAIANJENILOR

ACARICIDE

SANMITE 10 SC

Ardei (spatii protejate)	Dăunători	Paianjenul rosu al pomilor, acaranul rosu comun. musculita alba de sera, musculita tutunului	1,5 L/ha	3 zile	-
Castraveti (spatii protejate)	Dăunători	Paianjenul rosu al pomilor, acaranul rosu comun. musculita alba de sera, musculita tutunului	1,5 L/ha	3 zile	-
Tomate spatii protejate	Dăunători	Paianjenul rosu al pomilor, acaranul rosu comun. musculita alba de sera, musculita tutunului	1,5 L/ha	-	-
Vinete (spatii protejate)	Dăunători	Paianjenul rosu al pomilor, acaranul rosu comun. musculita alba de sera, musculita tutunului	1,5 L/ha	3 zile	-

ORTUS 5 SC

Castraveti camp si spatii protejate	Dăunători	p`aianjenul ro`su comun	0,10%		--
tomate, vinete, ardei solarii	Dăunători	p`aianjenul ro`su comun	0,1% (1,0 l p.c./ha)		--

VERTIMEC PRO

Ardei	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste,	1,2 l/ha	3 zile	-
Castraveti camp si spatii protejate	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste,	1,2 l/ha	3 zile	-
Salata (camp si sere)	Dăunători	Muste	0,5 l/ha	14 zile	-
Tomate (camp si sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	3 zile	-
vinete	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste,	1,2 l/ha	3 zile	-

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile . . Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va executa la depistare , cu repetare la 8-10 zile. Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Telefon / fax: 0238.437.884

Loc. Buzău , Jud. Buzău

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 12 / 08.03. 2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea agentului de daunare **ERWINIA AMYLOVORA** (Focul bacterian al rozaceelor) – **plantatii , pepiniere de mar,par si gutui.**

FUNGICIDE

ALCUPRAL 50 PU

gutui	Boli	Erwinia amylovora (Focul bacterian)	4,5 kg/ha (0,3%) Se aplica prefloral	--
gutui	Boli	Erwinia amylovora (Focul bacterian)	0,6 kg/ha (0,04%) Se aplica postfloral in 1500 L apa	--
Mar	Boli	Venturia inaequalis (Rapanul marului)	1,5-2,0 kg/ha	--
Mar	Boli	Erwinia amylovora (Focul bacterian)	2,0 kg/ha (0,2%) Se aplica prefloral;	--
Mar	Boli	Erwinia amylovora (Focul bacterian)	0,6 kg/ha (0,04%) Se aplica postfloral in 1500 L apa	--
Par	Boli	Venturia inaequalis (Rapanul marului); Erwinia amylovora (Focul bacterian)	3,0 kg/ha (0,3%) in 1000 L apa	--

TRIUMF 40 WG

gutui	Boli	Cancerul deschis al pomilor, rapan, focul bacterian	2,0-2,5 kg/ha	--
Mar	Boli	Cancerul deschis al pomilor, rapan, focul bacterian	2,0-2,5 kg/ha	--
Par	Boli	Cancerul deschis al pomilor, rapan, focul bacterian	2,0-2,5 kg/ha	--

ZEAMA BORDELEZA TIP „MIF” / (ZEAMA BORDELEZA VALLES - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Erwinia spp. (focul bacterian)	7,5 kg/ha	--
Mar	Boli	Neonectria sp. (Cancerul deschis al ramurilor)	3,75-5,0 kg/ha	--
Mar	Boli	Venturia spp (rapan)	3,75-5,0 kg/ha	--
gutui	Boli	Neonectria sp. (Cancerul deschis al ramurilor)	3,75-5,0 kg/ha	--
Par	Boli	Neonectria sp. (Cancerul deschis al ramurilor)	3,75-5,0 kg/ha	--

Tratamentul se va aplica prefloral pana la rasfirarea inflorescentei.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU