



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII  
RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU  
JUDEȚUL BUZĂU  
INTRARE NR. 302h  
ZI 10 LUNA 05 AN 2021

**AVERTIZAREA NR. 33 / 10 .05.2021**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare

**Botrytis cinerea** ( putregaiul cenușiu), **Sclerotinia sclerotiorum**( putregaiul alb),  
**Phomopsis helianthi** ( frângerea tulpinilor ), **Plasmopara helianti** ( mana florii soarelui ).  
- FLOAREA SOARELUI

PICTOR/(FILAN SC - a doua denumire comerciala)			
Floarea soarelui	Boli	putregaiul alb, putregaiul cenușiu, patarea și frângerea tulpinilor, alternarioza, fainarea	0,5 l/ha - 2 in vegetatie
MIRAGE 45 EC			
Floarea soarelui	Boli	putregaiul cenușiu	1,0 l/ha - -
Floarea soarelui	Boli	putregaiul alb	1,0 l/ha - -
Floarea soarelui	Boli	frângerea tulpinilor	1,0 l/ha - -
Floarea soarelui	Boli	alternarioza	1,0 l/ha - -
TOPSIN 500 SC			
Floarea soarelui	Boli	Putregaiul alb, putregaiul cenușiu, patarea brună și frângerea tulpinilor	1,4 l/ha tratament in vegetatie - -
TOPSIN 70 WDG			
Floarea soarelui	Boli	Putregaiul alb, putregaiul cenușiu, frângerea tulpinilor, alternarioza	1,0 kg/ha - 2 in vegetatie

Pentru produsele **Topsin 500 SC** și **Topsin 70 WDG** certificatele de omologare se retrag de la data de 19.04.2021 ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1498 privind nereînnoirea aprobării substanței active tiofanat-metil. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuție (pană la data de 19.07.2021) la care se adaugă 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (**pană la data de 19.10.2021**)

Tratamentul se va aplica în faza fenologică de 6-8 perechi de frunze.

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate.

La depistarea manei florii soarelui (plasmopara helianti) se recomandă eliminarea exemplarelor cu simptome de atac prin strângerea acestora în saci de plastic sau hârtie și distrugerea lor prin ardere.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie Locala privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati .**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .**

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU

A blue ink signature of Ing. Liviu BORJOIU.



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

**AVERTIZAREA NR. 34 /10 .05.2021**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatorilor agenti de daunare.

**DAUNATORI** - (omida paroasa a dudului si fluturele alb (nalbarul Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, etc.) - **Arbori ornamentali din parcuri Plante ornamentale (necomestibile)**

**Pentru prevenire și combatere se recomanda:**

- Pe suprafețele mici și la pomii izolați, se recomanda taierea cuiburilor, culegerea și arderea imediată, înainte ca larvele să parasească cuibul, lucrarea repetându-se din 7 în 7 zile.
- tratamente chimice cu urmatoarele produse de protectie a plantelor, la aparitia larvelor.

**BACTOSPEINE DF/(DIPEL DF - a doua denumire comerciala)**

Plante ornamentale (necomestibile)	Dăunători	Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, viermele de matase	0,1-0,2 kg/100 l apa se administreaza de la ecloziune si primele	2 zile
------------------------------------	-----------	---	--	--------

**KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)**

Arbori izolati si de aliniament	Dăunători	Omizi defoliatoare	0,015% se aplica la avertizare	--
---------------------------------	-----------	--------------------	--------------------------------	----

**DIMILIN 48 SC**

Arbori ornamentali din parcuri	Dăunători	omida paroasa a dudului si fluturele alb (nalbarul)	0,02% (0,2 l/ha)	--
--------------------------------	-----------	---	------------------	----

Tratamentul chimic va incepe la aparitia larvelor de varsta a II a si se va termina in 5-6 zile . Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs

Pentru produsul **Dimilin 48 SC** urmare a nesustinerii la nivelul Uniunii Europene a substantei active diflubenzuron de catre notificator, certificatul de omologare a expirat la data de 31.12.2020. In conformitate cu art.46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda o perioada de gratie de 6 luni pentru comercializare si distribuire (pana la data de 30.06.2021) la care se adauga 12 luni pentru eliminare, depozitare si utilizare stocuri existente la utilizator (**pana la data de 30.06.2022**).

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST - EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru .pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR - ANF - si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie Locala privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati .**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .**

Șef birou,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit,  
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

**AVERTIZAREA NR. 35 / 10.05.2021**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

**Plasmopara v.** ( mana); **Uncinula n.** ( fainare ); etc + **molii, acarienii, trips-** VITA DE VIE

**FUNGICIDE**

**DITHANE M-45**

Vita de vie	Boli	mana vi`tei de vie	0,20%	28	-
-------------	------	--------------------	-------	----	---

**UNIVERSALIS 593 SC**

Vita de vie	Boli	mana viței de vie, fainarea și putregaiul cenușiu - efect secundar	2,0 l/ha (in 1000 l apa)		--
-------------	------	--	--------------------------	--	----

**TOPSIN M 500 SC**

Vita de vie	Boli	Fainarea vitei de vie	1,5 l/ha(in 1000 l apa/tratament)		--
-------------	------	-----------------------	-----------------------------------	--	----

**KUMULUS DF**

Vita de vie	Boli	Fainarea	0,3%	28 zile	-
-------------	------	----------	------	---------	---

**FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)**

Vita de vie	Boli	Fainarea vitei de vie			
-------------	------	-----------------------	--	--	--

Pentru produsul Topsin M500 certificatul de omologare se retrage de la data de **19.04.2021** ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1498 privind nereinnoirea aprobării substanței active tiofanat-metil. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acorda, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuire (pana la data de **19.07.2021**) la care se adauga 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (pana la data de **19.10.2021**)

**INSECTICIDE**

**MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)**

Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie	0,250 kg/ha		--
-------------	-----------	--------------------	-------------	--	----

**VERTIMEC 1,8% EC**

Vita de vie	Dăunători	molia vitei de vie, paianjenul rosu comun, acarianul galicol	0,75-1,0 l/ha	28 zile	-
-------------	-----------	--	---------------	---------	---

**ENVIDOR 240 SC**

Vita de vie	Dăunători	acarianul rosu comun, acarianul filocoptid al viței	0,4 l/ha (0,04%)	14 zile	-
-------------	-----------	---	------------------	---------	---

Pentru produsul **ENVIDOR 240 SC** certificatul de omologare se retrage de la data de 24.11.2020 deoarece notificatorul nu a mai susținut la nivelul UE substanța activă spirodiclofen. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acorda, din momentul retragerii omologării 6 luni pentru comercializare și distribuire (pana la data de 24.05.2021) la care se adauga 6 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (**pana la data de 24.11.2021**).

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se aplica după degajarea ciorchinilor, **când lastarul are lungimea de 20 -25 cm.**

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.


Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.**

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .



Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU

Nume și prenume fermier/soc.  
 comercială.....  
 Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
 (Comuna, județul)  
 Ferma (nume/număr,  
 adresa).....

**REGISTRU**  
**DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A**  
**PLANTELOR**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplica-rii	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începe-rii recol-tării pro-dusului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dău-nare: boli/dă-unători/buruieni	Denu-mire PPP folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).