



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII
RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA	
JUDETEANA, BUZAU	
INTRARE NR.	577h
ZI	29
LUNA	06
AN	2021

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 59 / 28.06.2021

Carpocapsa p. G1 (viermele merelor), insecte defoliatoare, acarieni, tripsi, omizi
miniere, aphidae + **Venturia i.** (rapan), **Podosphaera l.** (fainare), **Monilinia f.** (monilioza),
etc. – **MĂR**

INSECTICIDE

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)				
Mar	Dăunători	Afide, viermele merelor	0,015% se aplica la avertizare	7 zile -
Mar	Dăunători	Insecte minatoare	0,015% (0,225 l/ha in 1500 l apa) se aplica la avertizare	7 zile -
MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)				
Mar	Dăunători	Paduchele lanos, afide	0,300 kg/ha (0,02 %)	14 zile -

FUNGICIDE

SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)				
Mar	Boli	Mana, fainarea	0,2 L/ha	28 zile -
MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)				
Mar	Boli	Rapanul, cancerul deschis al pomilor, boli de depozit	0,15% (2,25 kg/ha in 1500 L apa)	28 zile -
KARATHANE M 35 CE				
Mar	Boli	fainare	0,06 % (0,9 l/ha)	- -

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT
<https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate
Tratamentul se va termina in 5-6 zile , cu repetare la 8 – 10 zile .
Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor ,
oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si
completata cu Ordonanta nr .41 / 2007

AVERTIZAREA NR. 60 / 28.06.2021

Grapholita molesta(molia orientala) , **Anarsia lineatella**(molia piersicului) , **Aphidae**,
Insecte defoliatoare, etc. + **Taphrina deformans**(basicarea frunzelor) , **Monilinia spp.**(
monilioza) – **PIERSIC + CAIS**

INSECTICIDE

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)				
Piersic	Dăunători	Paduchele verde al piersicului, molia orientala a fructelor	0,015% (0,150 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile -

FASTER 10 CE				
Prun	Dăunători	viermele prunelor	0,025% (0,250 l/ha in 1000 l apa)	-

FUNGICIDE

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)				
Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	2,0 kg/ha in 1000 L apa	21 zile
TOPSIN 70 WDG				
Piersic	Boli	Basicarea frunzelor, monilioza fructelor	0,07% (0,7 kg/ha) se aplica de la deschiderea primelor flori pan	-

Pentru Produsul Topsin 70 WDG certificatul de omologare se retrage de la data de 19.04.2021 ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1498 privind nereznoirea aprobării substanței active tiofanat-metil. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acorda, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuire (pana la data de 19.07.2021) la care se adauga 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori **(pana la data de 19.10.2021)**

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate
Tratamentul se va termina in 5-6 zile , cu repetare la 8 – 10 zile .
Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 61 / 28.06.2021

Laspeyresia f. G 1 (viermele prunelor) , Insecte defoliatoare , Aphidae , Acarieni , etc. + Polystigma rubrum (patarea rosie) , Monilinia l. (monilioza) , Stigmina c. (ciuruire) , etc. – PRUN

INSECTICIDE

DECIS 25 WG

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, afide, viespea neagra a prunelor, paduchele din San Hose	0,03 kg/ha (003%)	7 zile	-
KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)					
Prun	Dăunători	Viermele prunelor	0,015% se aplica la avertizare)	7 zile	-

FUNGICIDE

CAPTAN 80 WDG / (CAIMAN - a doua denumire comerciala)					
Prun	Boli	Patarea rosie, monilioza	0,15% (1,5 kg/ha)	21 zile	max. 4 tratament
SIGNUM/ (SYREX STAR - a doua denumire comerciala)					
Prun	Boli	Monilioza fructelor, patarea rosie a frunzelor de prun	0,5 kg/ha	7 zile	-

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate
Tratamentul se va termina in 5-6 zile , cu repetare la 8 – 10 zile .
Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Tratamentul se va aplica in conditii meteorologice optime, fara ploaie, la temperaturi sub 25 °C si la viteza vantului sub 5m/ secunda .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr.41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie Locala privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU