

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău


Telefon / fax: 0238.437.884  
 e-mail : ofbuzau@anfof.ro

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

**AVERTIZAREA NR. 66 / 08 .07.2021**

**BOLI + DAUNATORI - CASTRAVETI, PEPENI**

**FUNGICIDE**



**DAGONIS**

Castraveti	Boli	Fainarea	0,6 L/ha	--	-
Pepene galben	Boli	Fainarea	0,6 L/ha	--	-
pepeni verzi	Boli	Fainarea	0,6 L/ha	--	-
Cucurbitacee cu coaja necomestibila (pepene rosu, pepene galben, dovleac et.) (sera si solarii)	Boli	Fainarea, antracnoza	0,6 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la cpacerea depli	--	-
Dovleac	Boli	Fainarea	0,6 L/ha	--	-
<b>RIDOMIL GOLD MZ 68 WG / (FUBOL GOLD - a doua denumire comerciala)</b>					
Castraveti	Boli	Mana castravetilor	2,5 kg/ha	3 zile	-

Pentru produsul RIDOMIL GOLD MZ 68 WG / (FUBOL GOLD - a doua denumire comerciala) Certificatul de omologare se retrage de la data **de 04.07.2021**, ca urmare a aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/2087 din 14 decembrie 2020 privind nereînnoirea aprobării substanței active mancozeb. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuție (**pana la data de 04.10.2021**) la care se adaugă 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (pana la data de **04.01.2022**).

**INSECTICIDE**

**FASTER 10 CE**

Castraveti	Dăunători	paduchele castravetilor	0,03 %	--	-
<b>MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)</b>					
Castraveti	Dăunători	Musulita alba de sera	0,250 kg/ha (0,025%)	3 zile	-
Castraveti	Dăunători	Tripsul californian	0,4 kg/ha (0,04%)	3 zile	-

**ACARICIDE**

**NISSORUN 10 WP**

Castraveti	Dăunători	Acarianul rosu comun	0,4 kg/ha	3 zile	-
pepeni galbeni	Dăunători	Paianjenul rosu, acaranul rosu comun	0,8 kg/ha	3 zile	-
pepeni verzi	Dăunători	Paianjenul rosu, acaranul rosu comun	0,8 kg/ha	3 zile	-
Dovleac	Dăunători	Paianjenul rosu, acaranul rosu comun	0,8 kg/ha	3 zile	-
<b>MILBEKNOCK EC / (KOROMITE - a doua denumire comerciala)</b>					
Castraveti	Dăunători	Paianjenul rosu comun	0,075 % se aplica de la inceputul infestarii (BBCH 53-77)	7 zile	-

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs.  
 Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/>  
 (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

### **AVERTIZAREA NR. 67 / 08.07.2021**

**Musca verzei** ( *Delia brassicae* ) , **Paduchele cenușiu al verzei**(*Brevicoryne brassicae* L.),**Fluturile alb**(*Pieris brassicae* L.), etc. – **VARZA**

<b>KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)</b>					
varza	Dăunători	fluturile alb al verzei, paduchele cenușiu al verzei	0,015% (0,09 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-
varza camp	Dăunători	Buha verzei	0,015% (0,075 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-
<b>FASTER 10 CE</b>					
varza	Dăunători	molia verzei, puricele vargat al verzei, buha verzei, paduchele cenușiu al verzei		0,03 %	--
<b>MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)</b>					
varza	Dăunători	buha verzei (L1-L2)	0,05%(0,3 l/ha in 600 l solutie/ha)		--
varz`a	Dăunători	p` aduchele cenu` siu al verzei	0,05%		--

- Tratamentul se va executa la depistare , se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile .  
 Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs.  
 Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/>  
 (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

### **VERTIZAREA NR. 68 / 08.07.2021**

**Heliothis armigera** ( omida capsulelor ) – **DIFERITE CULTURI**

<b>ALVERDE</b>					
Ardei gras (camp si solarii)	Dăunători	Omida fructificatiilor, larve L1-L3	0,1 % (1,0 l/ha/1000 l apa)	3 zile	-
tomate sera si solarii	Dăunători	minierul frunzelor de tomate	1,0 l/ha	3 zile	-
Tomate din camp si solarii	Dăunători	Omida fructificatiilor, larve L1-L3	0,1 % (1,0 l/ha/1000 l apa)	3 zile	-
<b>MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)</b>					
Tomate camp	Dăunători	omida fructelor	0,05%(0,5 l/ha in 1000 l solutie/ha)		--
<b>VANTEX 60 CS / (NEXIDE 60 CS - a doua dnumire comerciala)</b>					
Tomate camp	Dăunători	Omida capsulelor (larve L1 - L2)	0,02 % (0,2 l p.c. /ha)		--

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate.

Tratamentul se va executa la depistare si se va repeta la 6-8 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu, de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - [https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid\\_bune\\_practici\\_utilizare\\_ppp.pdf](https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf)

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.**

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU

