

Str. Frâsinet nr.3  
 Loc. Buzău, Jud. Buzău



Telefon / fax: 0238.437.884  
 e-mail : ofbuzau@anf.ro

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatorilor agenti de daunare .

**AVERTIZAREA NR. 71 / 26.07.2021**

**Paduchele din San Jose G II , paduchele lanos , acarieni, insecte defoliatoare, omizi miniere, aphidae, etc + rapan, fainare, monilioza, etc – MAR**

**INSECTICIDE**

**MOVENTO 100 SC**

Mar	Dăunători	Paduchele lanos (generatiile de vara), Paduchele din San Jose (generatiile de vara), afide, musculite	1,875 l/ha se aplica la avertizare de la sfarsitul infloritului	21 zile
-----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------

**MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)**

Mar	Dăunători	Paduchele din San Jose (generatia de vara)	0,375-0,450 kg/ha (0,025-0,03 %) se aplica la aparitia formelor	14 zile
-----	-----------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------

Mar	Dăunători	Paduchele lanos, afide	0,300 kg/ha (0,02 %)	14 zile
-----	-----------	------------------------	----------------------	---------

**DECIS 25 WG**

Mar	Dăunători	Viermele merelor, minierul linear al marului, minierul circular ala marului, minierul marmorat ala marului, afide, viespea merelor, Paduchele din San Jose	0,045 kg/ha (0,003%)	7 zile
-----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--------

**FUNGICIDE**

**FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)**

Mar	Boli	Rapan si fainare	0,6 l/ha	14 zile
-----	------	------------------	----------	---------

**TOPSIN 70 WDG**

Mar	Boli	Rapanul, fainarea	0,07 % (1,050 kg/ha) se aplica de la deschiderea primelor flori	14 zile
-----	------	-------------------	-----------------------------------------------------------------	---------

Pentru produsul TOPSIN 70 WDG certificatul de omologare se retrage de la data de 19.04.2021 ca urmare a aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1498 privind nereinnoirea aprobarii substantei active tiofanat-metil. Pentru stocurile existente pe teritoriu Romania se acorda, din momentul retragerii omologarii 3 luni pentru comercializare si distribuire (pana la data de 19.07.2021) la care se adauga 3 luni pentru depozitare, utilizare si eliminare stocuri la utilizatori **(pana la data de 19.10.2021)**

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va repeta la 8-10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

## AVERTIZAREA NR. 72 /26 .07.2021

### Paduchele din San Jose G II, acarieni, omizi defoliatoare, aphidae, etc + patarea rosie, monilioza, ciuruire, etc- PRUN

#### INSECTICIDE

##### DECIS 25 WG

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, afide, viespea neagra a prunelor, paduchele din San Jose	0,0,03 kg/ha (003%)	7 zile	-
------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------	---

##### MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Prun	Dăunători	Paduchele din San Jose (generatia de vara)	0,250-0,300 kg/ha (0,25-0,03%) se aplica la aparitia formelor mo	14 zile	-
------	-----------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---------	---

##### MOVENTO 100 SC

Prun	Dăunători	Paduchele cenusiu al prunului, paduchele testos	1,875 l/ha se aplica la avertizare de la sfarsitul infloritului	21 zile	-
------	-----------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------	---

#### FUNGICIDE

##### MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Prun	Boli	Monilioza	2,0 kg/ha in 1000 L apa	21 zile	-
------	------	-----------	-------------------------	---------	---

##### DITHANE NEOTEC 75 WG / (AVTAR 75 NT - a doua denumire comerciala)

Prun	Boli	Patarea rosie a frunzelor la prun	0,20%	28 zile	-
Pomi fructiferi	Boli	Rapanul, monilioza fructelor	0,20%	28 zile	-

##### SIGNUM/ (SYREX STAR - a doua denumire comerciala)

Prun	Boli	Monilioza fructelor, patarea rosie a frunzelor de prun	0,5 kg/ha	7 zile	-
------	------	--------------------------------------------------------	-----------	--------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va repeta la 8-10 zile.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu, de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul [https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid\\_bune\\_practici\\_utilizare\\_ppp.pdf](https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf)

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati**

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi, intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
(Comuna, județul)  
Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRU**

**DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR**

Data efectuării tratamentului (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pet 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU

