

Str. Frăsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 7 / 23 .02. 2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

-**DAUNATORI RAPITA**- Complex daunatori (Ceutorhynchus napi , Ceutorhynchus quadriens, Meligethes aeneus , Afide , etc.

Insecticide

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Viespea rapitei, gandacul lucios al rapitei	0,150 kg/ha	--
Rapita	Dăunători	Gargarita tulpinilor de rapita	0,20 kg/ha	--

DECIS EXPERT 100 EC

Rapita	Dăunători	Gargarite, tantarul silicvelor, gandacul lucios al rapitei, puricele albastru, afide	75 ml/ha	45 zile	-
--------	-----------	--	----------	---------	---

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Gandacul lucios al rapitei, gargarita tulpinilor de rapita	0,15 l/ha se aplica la avertizare	35 zile	-
--------	-----------	--	-----------------------------------	---------	---

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	paduchele cenusiu	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	Gargarita tulpinilor	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	viespea rapitei	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	gandacul lucios al rapitei	0,2 l/ha	-	-

-**BOLI RAPITĂ** (Phoma lingam ; Sclerotinia sclerotiorum ; Botrytis cinerea ; Alternaria brassicae ; Erysiphe communis , etc.)

Fungicide

PICTOR/(FILAN SC - a doua denumire comerciala)

Rapita pentru ulei	Boli	putregaiul alb, putregaiul cenusiu , putregaiul negru, alternarioza, fainarea	0.5 l/ha	30 zile	-
--------------------	------	---	----------	---------	---

TILMOR 240 EC / (CORINTH 240 EC-a doua denumire comerciala)

Rapita pentru ulei	Boli	Putregaiul alb , putregaiul cenusiu, innegrirea tulpinilor, alternarioza, fainarea	1,0 l/ha se aplica preventiv sau la aparitia primelor simptome d	56 zile	-
--------------------	------	--	--	---------	---

Str. Frășinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 8 / 23 .02 .2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare in pomicultura pentru combaterea organismelor daunatoare cu urmatoarele produse de protectie a plantelor omolgate .

ANTHONOMUS POMORUM (Gargarita florilor de mar) + **PODOSPHAERA LEUCOTRICHA** (Fainarea marului), Rapan (Venturia inequalis) – MĂR

DAUNATORI

POLECI / (DECA 2,5 EC - a doua denumire comerciala)

Mar	Dăunători	Gargarita florilor de mar	30-50 ml/hl apa (0,03-0,05 %)	3 zile	-
-----	-----------	---------------------------	-------------------------------	--------	---

BOLI

KARATHANE M 35 CE

Mar	Boli	fainare	0,06 % (0,9 l/ha)	-	-
-----	------	---------	-------------------	---	---

FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Rapan si fainare	0,6 l/ha	14 zile	-
-----	------	------------------	----------	---------	---

KUMULUS DF

Mar	Boli	Fainarea	0,3%	-	-
-----	------	----------	------	---	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica la **momentul cand 10-15% din mugurii florali** sunt la inceputul dez muguritului , la un PED de 2 adulti / pom si se va prelungi cu cate zile au fost nefavorabile stropirii.

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURALE, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frăsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 9 / 23 .02 .2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

TAPHRINA DEFORMANS (Deformarea frunzelor), **MONILINIA LAXA** (Monilioza), **SPHAEROTHECA P.** var. persicae (Fainare), + **ANARSIA LINEATELLA** (Molia piersicului) + **GRAPHOLITA MOLESTA** (Molia orientala) etc. – **PIERSIC**

BOLI

BOUILLIE BORDELAISE WDG

Piersic	Boli	Taphrina deformans (basicarea frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuruirea micotica a frunzelor), Minilinia spp. (moniliza)	0,5% (5,0 kg/ha)	3 zile	-
---------	------	--	------------------	--------	---

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	2,0 kg/ha in 1000 L apa	21 zile	-
---------	------	---------------------	-------------------------	---------	---

DAUNATORI

FASTAC 10 EC

Piersic	Dăunători	Molia vărgată, molia fructelor	0,015%	-	-
Piersic	Dăunători	Paduchele verde al piersicului	0,004%	-	-

Produsul FASTAC 10 EC este retras la data **de 01.11.2020** deoarece compania BASF nu mai sustine reînnoirea autorizației conform art. 43 din Reg. (CE) 1107/2009. La solicitarea detinatorului de omologare se acordă o perioadă de grație, conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru comercializare și distribuție (până la data **de 01.05.2021**) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare și utilizare stocuri existente la utilizator (**până la data de 01.05.2022**).

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica pe toată perioada fenofazei de buton roz .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor, precum și prevederile Ordonanței nr. 4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificată și completată cu Ordonanța nr. 41 / 2007

AVERTIZAREA NR. 10 / 23 .02 .2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

MONILINIA LAXA (Monilioza), **ASCOSPORA B.**(Ciuruire) + **ANARSIA LINEATELLA** (Molia piersicului) + **GRAPHOLITA MOLESTA** (Molia orientala) etc. – **CAIS**

BOLI

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Cais	Boli	Monilioza	2,0 kg/ha in 1000 L apa	21 zile	-
------	------	-----------	-------------------------	---------	---

DAUNATORI

FASTAC 10 EC

Piersic	Dăunători	Paduchele verde al piersicului	0,004%	-	-
Piersic	Dăunători	Molia vărgată, molia fructelor	0,015%	-	-

Produsul FASTAC 10 EC este retras la data de **01.11.2020** deoarece compania BASF nu mai sustine reînnoirea autorizatiei conform art. 43 din Reg. (CE) 1107/2009. La solicitarea detinatorului de omologare se acordă o perioadă de grație, conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru comercializare si distribuire (până la data de **01.05.2021**) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare si utilizare stocuri existente la utilizator (**până la data de 01.05.2022**).

Tratamentul se va aplica pe toata perioada fenofazei de buton roz.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor , precum si prevederile Ordonantei nr. 4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007.

protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 11 / 23 .02.2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare.

Legume - in spatii protejate

**PENTRU COMBATEREA DAUNATORILOR (Tuta absoluta, Musculita alba de sera ,
Tripsi afide etc)**

INSECTICIDE

AFFIRM

tomate sera si solarii	Dăunători	Minierul frunzelor de tomate	1,5 kg/ha	-	-
------------------------	-----------	------------------------------	-----------	---	---

ALVERDE

tomate sera si solarii	Dăunători	minierul frunzelor de tomate	1,0 l/ha	3 zile	-
Ardei gras (camp si solarii)	Dăunători	Omida fructificatiilor, larve L1-L3	0,1 % (1,0 l/ha/1000 l apa)	3 zile	-

CORAGEN

Tomate	Dăunători	Omida fructelor, molia tomatelor	175 ml/ha	1 zi	-
--------	-----------	----------------------------------	-----------	------	---

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)

Ardei	Dăunători	Paduchele verde al piersicului	0,125 kg/ha (0,0125%)	7 z	-
Castraveti	Dăunători	Tripsul californian	0,4 kg/ha (0,04%)	-	-
Castraveti	Dăunători	Paduchele verde al castravetilor	0,0125%	-	-
Castraveti	Dăunători	Musculita alba de sera	0,250 kg/ha (0,025%)	-	-
Tomate spatii protejate	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	14 zile	-
varza	Dăunători	Paduchele cenusiu al verzei	0,125 kg/ha (0,0125%)	-	-

Alte recomandari pentru Tuta Absoluta

- monitorizarea culturii prin instalarea de capcane care pun in evidenta prezenta daunatorului .
- asigurarea etanseitatii spatiilor protejate prin utilizarea plaselor de insecte .

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile . . Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

PENTRU COMBATAREA BOLILOR

FUNGICIDE

ALCUPRAL 50 PU

Castraveti	Boli	Pseudoperonospora cubensis (Mana castravetilor)	1,5-2,0 kg/ha	3 zile	-
Castraveti	Boli	Pseudomonas syringae (Patarea pustulara)	4,0-5,0 kg/ha (0,5%)	3 zile	-
Tomate (camp si spatii protejate)	Boli	Xanthomonas vesicatoria (Pătarea frunzelor și bășicarea frunzelor); Pseudomonas sp. (pătarea bacteriană punctiformă)	4,0-5,0 kg/ha (0,5%)	3 zile	-
Tomate (camp si spatii protejate)	Boli	Phytophthora infestans (Mana); Alternaria solani (Alternarioza tomatelor)	1,5-2,0 kg/ha	3 zile	-

ORTIVA TOP

Ardei (camp, sere si solarii)	Boli	Putregaiul cenușiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	7 zile	-
Castraveti camp si spatii protejate	Boli	Fainare, patarea bruna	1,0 l/ha	3 zile	-
Tomate (camp si spatii protejate)	Boli	Putregaiul cenușiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	7 zile	-
Vinete (camp si spatii protejate)	Boli	Putregaiul cenușiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	7 zile	-
Salata (sere)	Boli	Alternarioza, cercosporioza, mana, putregaiul	0,8 l/ha	14 zile	-

TOPAS 100 EC

Ardei (camp si spatii protejate)	Boli	Fainarea	0,35-0,5 L/ha	3 zile	Max. 2 tratament
Castraveti camp si spatii protejate	Boli	Fainarea	0,5 L/ha	3 zile	Max. 3 tratament
Castraveti (sera)	Boli	Fainarea	0,25-0,5 L/ha	3 zile	Max. 3 tratament
Tomate (camp si spatii protejate)	Boli	Fainarea	0,5 L/ha	14 zile	Max. 3 tratament

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile . . Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

PENTRU COMBATAREA PAIANJENILOR

ACARICIDE

SANMITE 10 SC

Ardei (spatii protejate)	Dăunători	Paianjenul rosu al pomilor, acarul rosu comun. musculita alba de sera, musculita tutunului	1,5 L/ha	3 zile	-
Castraveti (spatii protejate)	Dăunători	Paianjenul rosu al pomilor, acarul rosu comun. musculita alba de sera, musculita tutunului	1,5 L/ha	3 zile	-
Tomate spatii	Dăunători	Paianjenul rosu al pomilor, acarul rosu	1,5	-	-

protejate		comun. musculita alba de sera, musculita tutunului	L/ha		
Vinete (spatii protejate)	Dăunători	Paianjenul rosu al pomilor, acararul rosu comun. musculita alba de sera, musculita tutunului	1,5 L/ha	3 zile	-

ORTUS 5 SC

Castraveti camp si spatii protejate	Dăunători	p`aianjenul ro`su comun	0,10%		--
tomate, vinete, ardei solarli	Dăunători	p`aianjenul ro`su comun	0,1% (1,0 l p.c./ha)		--

VERTIMEC PRO

Ardei	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste,	1,2 l/ha	3 zile	-
Castraveti camp si spatii protejate	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste,	1,2 l/ha	3 zile	-
Salata (camp si sere)	Dăunători	Muste	0,5 l/ha	14 zile	-
Tomate (camp si sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	3 zile	-
vinete	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste,	1,2 l/ha	3 zile	-

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile . Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU