




MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâșinet nr.3  
Loc. Buzău, Jud. Buzău



Telefon / fax: 0238.437.884  
e-mail : ofbuzau@anf.ro

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

**AVERTIZAREA NR. 67 / 04.07.2022**

**Paduchele din San Jose G II , paduchele lanos , acarieni, insecte defoliatoare, omizi miniere, aphidae, etc + rapan, fainare, monilioza, etc – MAR**

**INSECTICIDE**

**MOVENTO 100 SC**

Mar	Dăunători	Paduchele lanos (generațiile de vara), Paduchele din San Jose (generațiile de vara), afide, musculite	1,875 l/ha se aplica la avertizare de la sfârșitul înfloritului	21 zile	-
-----	-----------	---	---	---------	---

**MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comercială)**

Mar	Dăunători	Paduchele din San Jose (generația de vara)	0,375-0,450 kg/ha (0,025-0,03 %) se aplica la apariția formelor	14 zile	-
-----	-----------	--	---	---------	---

Mar	Dăunători	Paduchele lanos, afide	0,300 kg/ha (0,02 %)	14 zile	-
-----	-----------	------------------------	----------------------	---------	---

**DECIS 25 WG**

Mar	Dăunători	Viermele merelor, minierul linear al marului, minierul circular al marului, minierul marmorat al marului, afide, viespea merelor, Paduchele din San Jose	0,045 kg/ha (0,003%)	7 zile	-
-----	-----------	--	----------------------	--------	---

**FUNGICIDE**

**FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comercială)**

Mar	Boli	Rapan și fainare	0,6 l/ha	14 zile	-
-----	------	------------------	----------	---------	---

**KANTAREL**

pomi fructiferi (semintoase)	Boli	Fainarea	0,3-0,4 L/ha (0,03-0,04%)	14 zile	-
------------------------------	------	----------	---------------------------	---------	---

**CYFLAMID 5 EW**

Mar	Boli	Fainarea	0,45/ L/ha	14 zile	-
-----	------	----------	------------	---------	---

**FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comercială)**

Mar	Boli	rap`anul m`arului	0,15%	-	-
-----	------	-------------------	-------	---	---

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va repeta la 8-10 zile .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificată și completată cu Ordonanța nr .41 / 2007 .

## AVERTIZAREA NR. 68 /04 .07.2022

### Paduchele din San Jose G II, acarieni, omizi defoliatoare, aphidae, etc + patarea rosie, monilioza, ciuruire, etc- PRUN

#### INSECTICIDE

##### DECIS 25 WG

Prun Dăunători Viermele prunelor, afide, viespea neagra a prunelor, paduchele din San Jose 0,0,03 kg/ha (003%) 7 zile -

##### MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Prun Dăunători Paduchele din San Jose (generatia de vara) 0,250-0,300 kg/ha (0,25-0,03%) se aplica la aparitia formelor mo 14 zile -

##### MOVENTO 100 SC

Prun Dăunători Paduchele cenușiu al prunului, paduchele testos 1,875 l/ha se aplica la avertizare de la sfarsitul infloritului 21 zile -

#### FUNGICIDE

##### FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala)

Prun Boli p`atarea ro`sie a frunzelor de prun 0,2% (2 kg p.c.`in 1000 l ap`a) - -

Prun Boli ciuruirea frunzelor 0,2% (2 kg p.c.`in 1000 l ap`a) - -

##### MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Prun Boli Monilioza 2,0 kg/ha in 1000 L apa 21 zile -

##### SIGNUM/ (SYREX STAR - a doua denumire comerciala)

Prun Boli Monilioza fructelor, patarea rosie a frunzelor de prun 0,5 kg/ha 7 zile -

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va repeta la 8-10 zile.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu, de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - [https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid\\_bune\\_practici\\_utilizare\\_ppp.pdf](https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf)

#### Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

### AVERTIZAREA NR. 69 / 04.07.2022

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare.

#### **Ostrinia nubilalis - sfredelitorul porumbului și Helicoverpa armigera - omida fructificațiilor – PORUMB**

##### CORAGEN

Porumb	Dăunători	Sfredelitorul porumbului, omida fructificațiilor	125 ml/ha	7 zile	-
--------	-----------	--	-----------	--------	---

##### AVAUNT 150 EC

Porumb	Dăunători	Viermele vestic al radacinilor, sfedelitorul porumbului, omida fructelor	250 mL/ha	3 zile	-
Porumb pentru siloz	Dăunători	Viermele vestic al radacinilor, sfedelitorul porumbului, omida fructelor	250 mL/ha	3 zile	-
Porumb zaharat	Dăunători	Viermele vestic al radacinilor, sfedelitorul porumbului, omida fructelor	250 mL/ha	3 zile	-

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate.

Se vor respecta normele de protecția muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificată și completată cu Ordonanța nr. 41 / 2007.

Respectați cu strictete **perioadele de remanentă** a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine, din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați**

Producătorii agricoli sunt obligați să tina evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi, într-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit,  
Ing. Liviu BORJOIU





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII  
RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884  
e-mail : ofbuzau@anf.ro

**AVERTIZAREA NR. 70 / 04.07 .2022**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

**Carpocapsa p. G2** ( viermele merelor ), insecte defoliatoare, acarieni, tripsi, omizi miniere, aphidae + **Venturia i.** ( rapan ), **Podosphaera l.** ( fainare ), **Monilinia f.** ( monilioza ), etc. – **MĂR**

**INSECTICIDE**

**KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)**

Mar	Dăunători Afide, viermele merelor	0,015% se aplica la avertizare	7 zile	-
Mar	Dăunători Insecte minatoare	0,015% (0,225 l/ha in 1500 l apa) se aplica la avertizare	7 zile	-

**CORAGEN**

Mar	Dăunători	Minierul marmorat, minierul circular, viermele merelor	150 ml/ha	14 zile	-
-----	-----------	--	-----------	---------	---

**MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)**

Mar	Dăunători	Paduchele lanos, afide	0,300 kg/ha (0,02 %)	14 zile	-
-----	-----------	------------------------	----------------------	---------	---

**FUNGICIDE**

**SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)**

Mar	Boli	Mana, fainarea	0,2 L/ha	28 zile	-
-----	------	----------------	----------	---------	---

**MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)**

Mar	Boli	Rapanul, cancerul deschis al pomilor, boli de depozit	0,15% (2,25 kg/ha in 1500 L apa)	28 zile	-
-----	------	---	----------------------------------	---------	---

**KARATHANE M 35 CE**

Mar	Boli	fainare	0,06 % (0,9 l/ha)	-	-
-----	------	---------	-------------------	---	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Tratamentul se va termina in 5-6 zile , cu repetare la 8 – 10 zile .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007

**AVERTIZAREA NR. 71 / 04.07.2022**

**Grapholita molesta**( molia orientala) , **Anarsia lineatella**( molia piersicului), **Aphidae**, **Insecte defoliatoare, etc. + Taphrina deformans**( basicarea frunzelor), **Monilinia spp.**( monilioza) – **PIERSIC + CAIS**

**INSECTICIDE**

**KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)**

Piersic	Dăunători	Paduchele verde al piersicului, molia orientala a fructelor	0,015% (0,150 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-
---------	-----------	---	---	--------	---

**FASTER 10 CE**

Prun	Dăunători	viermele prunelor	0,025% (0,250 l/ha in 1000 l apa)	-	-
------	-----------	-------------------	-----------------------------------	---	---

**FUNGICIDE**

**MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)**

Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	2,0 kg/ha in 1000 L apa	21 zile	-
---------	------	---------------------	-------------------------	---------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate  
Tratamentul se va termina in 5-6 zile , cu repetare la 8 – 10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

**AVERTIZAREA NR. 72 / 04.07.2022**

**Laspeyresia f. G 2 ( viermele prunelor )**, **Insecte defoliatoare** , **Aphidae** , **Acarieni** , etc. + **Polystigma rubrum** ( patarea rosie ) , **Monilinia l.** ( monilioza ) , **Stigmia c.** ( ciuruire ) , etc. – **PRUN**

**INSECTICIDE**

**KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)**

Prun	Dăunători	Viermele prunelor	0,015% se aplica la avertizare)	7 zile	-
------	-----------	-------------------	---------------------------------	--------	---

**DECIS 25 WG**

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, afide, viespea neagra a prunelor, paduchele din San Hose	0,0,03 kg/ha (003%)	7 zile	-
------	-----------	---	---------------------	--------	---

**FUNGICIDE**

**CAPTAN 80 WDG / (CAIMAN - a doua denumire comerciala)**

Prun	Boli	Patarea rosie, monilioza	0,15% (1,5 kg/ha)	21 zile max.	4 tratament
------	------	--------------------------	-------------------	--------------	-------------

**SIGNUM/ (SYREX STAR - a doua denumire comerciala)**

Prun	Boli	Monilioza fructelor, patarea rosie a frunzelor de prun	0,5 kg/ha	7 zile	-
------	------	--	-----------	--------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Tratamentul se va termina in 5-6 zile , cu repetare la 8 – 10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007

Tratamentul se va aplica in conditii meteorologice optime, fara ploaie, la temperaturi sub 25 °C si la viteza vantului sub 5m/ secunda .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie Locala privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - [https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid\\_bune\\_practici\\_utilizare\\_ppp.pdf](https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf)

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.**

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
 Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
 (Comuna, județul)  
 Ferma (nume/număr, adresa).....

## REGISTRU

### DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

Data efectuarii tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).