



Str. Frâșinet nr.3
Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 84 / 01 .09.2022

RECOMANDARI PRIVIND PROTEJAREA CULTURILOR DE CEREALE PAIOASE FAȚĂ DE ATACUL UNOR BOLI SI DAUNATORI IN TOAMNA ANULUI 2022

CEREALE PAIOASE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare se recomandă utilizarea următoarelor produse de protecția plantelor omologate :

AMIRAL PROFFY 6 FS

Grau	Boli	Malura comuna	0,5 l/t de samanta	-	-
Grau	Boli	Fuzarioza	0,5 l/t de samanta	-	-
orz	Boli	Taciunele zburator al orzului	0,5 l/t de samanta	-	-
orz	Boli	Sfasierea frunzelor	0,5 l/t de samanta	-	-
Orzoaica	Boli	Sfasierea frunzelor	0,5 l/t de samanta	-	-
Orzoaica	Boli	Taciunele zburator al orzului	0,5 l/t de samanta	-	-
Secara	Boli	Malura comuna	0,5 l/t de samanta	-	-
Secara	Boli	Fuzarioza	0,5 l/t de samanta	-	-
triticale	Boli	Malura comuna	0,5 l/t de samanta	-	-
triticale	Boli	Fuzarioza	0,5 l/t de samanta	-	-

ORIOUS 6 FS

Grau	Boli	Malura comuna, fusarioza, patarea reticulara	0,5 L/T tratament la samanta	-	-
orz	Boli	Taciunele zburator, patarea reticulara, patarea reticulara bruna, fusarioza, fainarea, arsura frunzelor	0,5 L/T tratament la samanta	-	-
Ovaz	Boli	Fusarioza	0,5 L/T tratament la samanta	-	-
Secara	Boli	Fusarioza, arsura frunzelor	0,5 L/T tratament la samanta	-	-
triticale	Boli	Fusarioza	0,5 L/T tratament la samanta	-	-

DIVIDEND M 030 FS/SISTEMIO- a doua denumire comerciala

Grau	Boli	Malura comuna, fuzarioza, mucegalul de zapada	1,5 L/t samanta	-	-
------	------	---	-----------------	---	---

KRIPTO SUPER 60 FS/(VITADIN 6 FS-a doua denumire comerciala)

Grau	Boli	malura, fuzarioza	0,5 l/t	-	1
orz	Boli	Taciunele zburator al orzului, sfasierea frunzelor, fusarioza	0,5 l/t	-	1

In situatia cultivarii graului dupa premergatoare cereale paioase , sau in sole care sunt cunoscute ca avand densitati mari de viermi sarma , o atentie deosebita trebuie acordata si prevenirii atacului larvelor gandacului ghebos si viermilor sarma , pe langa cel produs de boli . Pentru protejarea culturilor se va folosi obligatoriu la semanat , samanta tratata cu insecticidul ;

AUSTRAL PLUS / (CELEST PLUS - a doua denumire comerciala)

Grau	Boli	malura comuna, mucegalul de zapada, fuzarioza, septorioza, musca cenusie a cerealelor, viermii sarma, gandacul ghebos	5,0 l/t samanta	-	-
orz	Boli	sfasierea frunzelor, taciunile zburator, mucegaiul de zapada, fuzarioza, musca cenusie a cerealelor, viermii sarma, gandacul ghebos	5,0 l/t samanta	-	-

SIGNAL 300 ES / (LANGIS - a doua denumire comerciala)

Grau	Dăunători	Viermii sarma	2,5 L/T de samanta	-	-
orz	Dăunători	Viermii sarma	2,5 L/T de samanta	-	-

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef Birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

AVERTIZAREA NR. 85 / 01 .09.2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agentilor de daunare la cultura de **RAPITA** .

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare se recomanda utilizarea urmatoarete produse de protectia plantelor omologate :

DAUNATORI

POLECI / (DECA 2,5 EC - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Puricii cruciferelor, gandacul lucios, afide	30-50 ml/hl apa (0,03-0,05 %)	30 zile	-
--------	-----------	--	-------------------------------	---------	---

CYCLONE / (FASTER GOLD 50 EC - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Puricii de pamant, gandacul lucios al rapitei, gargarita semintelor de crucifere, tantarul silicvelor	0,1 l/ha	42 zile	-
--------	-----------	---	----------	---------	---

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Viespea rapitei, gandacul lucios al rapitei	0,150 kg/ha	-	-
--------	-----------	---	-------------	---	---

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	puricele cruciferelor, viespea rapitei, fluturele alb al verzei, buha verzei	0,15 L/ha se aplica la avertizare	35 zile	-
--------	-----------	--	-----------------------------------	---------	---

FASTER 10 CE

Rapita	Dăunători	viespea rapitei	0,2 l/ha	-	-
--------	-----------	-----------------	----------	---	---

KAISO SORBIE 5 EG / (REXARIS - a doua denumire comerciala)

Rapita pentru ulei	Dăunători	Viespea rapitei, gandacul lucios al rapitei, gargarita tulpinilor de rapita	0,15 kg/ha	28 zile	-
--------------------	-----------	---	------------	---------	---

DECIS EXPERT 100 EC

Rapita	Dăunători	Gargarite, tantarul silicvelor, gandacul lucios al rapitei, puricele albastru, afide	75 ml/ha	45 zile	-
--------	-----------	--	----------	---------	---

Tratamentul se aplica la depistare .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

BOLI

MIRAGE 45 EC

Rapita	Boli	putregaiul alb	1,0 l/ha	-	-
Rapita	Boli	putregaiul cenu`siu	1,0 l/ha	-	-
Rapita	Boli	alternarioza	1,0 l/ha	-	-

PICTOR/(FILAN SC - a doua denumire comerciala)

Rapita pentru ulei	Boli	putregaiul alb, putregaiul cenușiu , putregaiul negru, alternarioza, fainarea	0.5 l/ha	30 zile	-
--------------------	------	---	----------	---------	---

FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)

Rapita pentru ulei	Boli	Putregaiul alb, alternarioza, fainarea, patarea bruna	1,0 l/ha	-	-
Rapita pentru ulei	Boli	tratament pentru cresterea rezistentei plantelor la fermare si la cadere si pentru combaterea patogenului Phoma lingam	0,5 l/ha (tratament aplicat toamna)	-	-

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se aplica la depistare .

AVERTIZAREA NR. 86 / 01.09.2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoilor agenti de daunare .

DAUNATORI VARZA – VARZA

<u>DECIS 25 WG</u>					
varza	Dăunători	Buha verzei	30 g/ha (0,005 %)	7 zile	-
<u>KAISO SORBIE 5 EG / (REXARIS - a doua denumire comerciala)</u>					
varza	Dăunători	Buha verzei (L1-L3)	0,15% (0,09 kg/ha)	7 zile	-
<u>SUMI ALPHA 5 EC / (WIZARD - a doua denumire comerciala)</u>					
varza	Dăunători	Buha verzei	0,15 l/ha	7 zile	-
<u>MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)</u>					
varza	Dăunători	buha verzei (L1-L2)	0,05%(0,3 l/ha in 600 l solutie/ha)	-	-
varza	Dăunători	paduchele cenu siu ai verzei	0,05%	-	-

Tratamentul se va executa la depistare ,se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile.
Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007

Se vor respecta normele de protectia muncii ,mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr,
 adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

Data efectuarii tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

