



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 15 / 24 .03. 2023

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

-DAUNATORI RAPITA- Complex daunatori (Ceutorhynchus napi , Ceutorhynchus quadriens, Meligethes aeneus , Afide , etc.

Insecticide

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	paduchele cenusiu	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	Gargarita tulpinilor	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	viespea rapitei	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	gandacul lucios al rapitei	0,2 l/ha	-	-

KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Gandacul lucios al rapitei, gargarita tulpinilor de rapita	0,15 l/ha se aplica la avertizare	35 zile	-
--------	-----------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------	---

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Viespea rapitei, gandacul lucios al rapitei	0,150 kg/ha	-	-
Rapita	Dăunători	Gargarita tulpinilor de rapita	0,20 kg/ha	-	-

DECIS EXPERT 100 EC

Rapita	Dăunători	Gargarite, tantarul silicvelor, gandacul lucios al rapitei, puricele albastru, afide	75 ml/ha	45 zile	-
--------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------	---

-BOLI RAPITĂ (Phoma lingam ; Sclerotinia sclerotiorum ; Botrytis cinerea ; Alternaria brassicae ; Erysiphe communis , etc.)

Fungicide

PICTOR/(FILAN SC - a doua denumire comerciala)

Rapita pentru ulei	Boli	putregaiul alb, putregaiul cenusiu , putregaiul negru, alternarioza, fainarea	0.5 l/ha	30 zile	-
--------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------	----------	---------	---

TILMOR 240 EC / (CORINTH 240 EC-a doua denumire comerciala)

Rapita pentru ulei	Boli Putregaiul alb , putregaiul cenușiu, înnegrirea tulpinilor, alternarioza, fainarea	1,0 l/ha se aplica preventiv sau la aparitia primelor simptome d	56 zile	-
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---------	---

MATIZ / (ERASMUS - a doua denumire comerciala)

Rapita	Boli Putregaiu negru (fomoza)	0,5 l/ha	56 zile	-
--------	-------------------------------	----------	---------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frășinet nr.3
Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon/ fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 16 / 24.03. 2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoilor agenti de daunare .

Tripsul comun (Trips tabaci), Musca cepei (Delia antiqua),_ etc + Mana usturoiului (Peronospora destructor) - **USTUROI**

INSECTICIDE :

MOVENTO 100 SC

usturoi	Dăunători	Trips	0,75 l/ha se aplica de la stadiul de 5 frunze	7 zile	-
---------	-----------	-------	-----------------------------------------------	--------	---

BENEVIA

usturoi	Dăunători	Musca cepei	0,75 L/ha	14 zile	-
---------	-----------	-------------	-----------	---------	---

FUNGICIDE :

ORTIVA TOP

usturoi	Boli	Alternarioza, rugina, mana, patarea cafenie	1,0 l/ha	14 zile	-
---------	------	---------------------------------------------	----------	---------	---

CUPROFIX ULTRA

usturoi	Boli	Mana, patarea pustulara	1,4-1,8 kg/ha	14 zile	-
---------	------	-------------------------	---------------	---------	---

Tratamentul se va aplica la depistare .

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , norme de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr. 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului.

Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 17 / 24.03.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoilor agenti de daunare.

Complex daunatori lucerna – LUCERNA

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

lucerna	Dăunători	Complex daunatori(gargarita lucernei si a semintelor de lucerna, viespea semintelor de lucerna , tantarul florilor de lucerna)	0,150 l/ha	7 zile	-
---------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica la depistarea daunatorilor .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.


Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,

Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,

Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
 OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 18 / 24 .03.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Complex boli boli foliare si ale spicului + DAUNATORI – CEREALE PAIOASE

FUNGICIDE

CARAMBA 60 SL/ (ASPIRE - a doua denumire comerciala)

Grau	Boli	Complex boli foliare (fainarea, rugina, fuzarioza, septorioza)	1,0 l/ha	35 zile	-
Grau	Boli	Septorioza spicelor	1,2 l/ha	35 zile	-
orz	Boli	Septorioza spicelor	1,2 l/ha	35 zile	-
orz	Boli	Complex boli foliare	1,2 l/ha	35 zile	-

CUSTODIA 320 SC (SALVATOR MAX-a doua denumire comerciala)

Grau	Boli	Fusarium spp. (Fuzarioza), Erysiphe spp. (Fainare), Puccinia spp. (Rugina), Septoria spp. (Septorioza)	1,0 - 1,25 L/ha	35 zile	-
orz	Boli	Erysiphe spp. (Fainare), Rhynchosporium spp. (Arsura frunzelor de orz), Pyrenophora spp. (Patarea reticulara)	1,0 - 1,25 L/ha	35 zile	-
triticale	Boli	Fusarium spp. (Fuzarioza), Erysiphe spp. (Fainare), Puccinia spp. (Rugina), Septoria spp. (Septorioza)	1,0 - 1,25 L/ha	35 zile	-

NATIVO PRO 325 SC / (DELARO 325 SC - a doua denumire comerciala)

Grau de toamna si primavara	Boli	Septorioza, fainarea, rugina galbena si rugina bruna	0,6 l/ha	35 zile	-
Grau de toamna si primavara	Boli	Fuzarioza	0,7 L/ha	35 zile	-
Orz de toamna si primavara	Boli	Fainarea, patarea reticulara, arsura frunzelor	0,6 l/ha	35 zile	-
triticale	Boli	Septorioza, fainarea, patarea frunzelor, rugina bruna, rugina galbena, septorioza spicelor, fuzarioza	1,0 l/ha	35 zile	-

FALCON PRO / (IMPULSE PRO 425 EC - a doua denumire comerciala)

Grau	Boli	Septorioza, rugina, fainarea, patarea reticulara	0,6 l/ha	35 zile	-
Grau	Boli	Fuzarioza	0,8 l/ha	35 zile	-
orz	Boli	Fuzarioza	0,8 l/ha	35 zile	-
orz	Boli	Patarea reticulara, fainarea	0,6 l/ha	35 zile	-
Orzoaica	Boli	Fuzarioza	0,8 l/ha	35 zile	-
Orzoaica	Boli	Patarea reticulara, fainarea	0,6 l/ha	35 zile	-

MRL

INSECTICIDE

DECIS EXPERT 100 EC

Grau	Dăunători	Afide	62,5 ml/ha	30 zile	-
Grau	Dăunători	Cecydomidae sp., Gandacul balos, Plosnita cerealelor	75 mL/ha	30 zile	-
orz	Dăunători	Afide	62,5 ml/ha	30 zile	-
orz	Dăunători	Gandacul balos	75 mL/ha	30 zile	-

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile	-
Grau	Dăunători	Afide, tripsul, viermele rosu al paiului, musca suedeza	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile	-
Cereale paioase (grau, orz, ovaz)	Dăunători	Gandacul balos	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile	-

CYPERGUARD 25 EC/ (FOSTOC - a doua denumire comerciala)

Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor	0,06 l/ha	-	-
------	-----------	---------------------	-----------	---	---

FASTER 10 CE

Grau	Dăunători	viermele rosu al paiului	0,150 l/ha	-	-
Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor	150 ml/ha	-	-
Grau, orz, ovaz	Dăunători	gandacul ov. azului	100 ml/ha	-	-

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica ,in conditii meteo optime : fara ploaie, si la viteza vantului sub 5 m/ secunda .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr 41 / 2007 .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-decoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 19 / 24 .03 .2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

GRAPHOLITA MOLESTA (Molia orientala) + **ANARSIA LINEATELLA** (Molia piersicului)+
TAPHRINA DEFORMANS (Deformarea frunzelor), **MONILINIA LAXA** (Monilioza),
SPHAEROTHECA P. var. persicae (Fainare), **ASCOSPORA B.**(Ciuruire) etc. – **PIERSIC + CAIS**

Insecticide

CORAGEN

Nectarin	Dăunători	Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului	175 ml/ha	14 zile	-
Piersic	Dăunători	Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului	175 ml/ha	14 zile	-
Cais	Dăunători	Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului	175 ml/ha	14 zile	-

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Piersic	Dăunători	Paduchele verde al piersicului, molia orientala a fructelor	0,015% (0,150 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-
---------	-----------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------	---

AFFIRM OPTI

Piersic	Dăunători	Miermele fructelor, Molia vargata a piersicului	2,5 kg/ha	7 zile	-
---------	-----------	-------------------------------------------------	-----------	--------	---

Fungicide:

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Piersic	Boli	Basificarea frunzelor	2,0 kg/ha in 1000 L apa	21 zile	-
---------	------	-----------------------	-------------------------	---------	---

SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)

Piersic	Boli	Basificarea frunzelor, monilioza, fainarea, ciuruirea frunzelor	0,2 L/ha	7 zile	-
---------	------	-----------------------------------------------------------------	----------	--------	---

BOUILLIE BORDELAISE WDG

Piersic	Boli	Taphrina deformans (basicarea frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuruirea micotica a frunzelor), Minilinia spp. (moniliza)	0,5% (5,0 kg/ha)	3 zile
---------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	2,0 kg/ha in 1000 L apa	21 zile
---------	------	---------------------	-------------------------	---------

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica cand 10-15 % din flori si-au scuturat petalele cu repetare la 8 – 10 zile .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr,
 adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENȚA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Data efectuarii tratamentului. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i. nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

