



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
 OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frăsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 24 / 18 .04.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Hylemia antiqua (Musca cepei) , **Thrips t.** (Tripsul comun) ,etc. + **Peronospora destructor** (Mana)
 – CEAPA

INSECTICIDE

BENEVIA

Ceapa	Dăunători	Musca cepei	0,75 l/ha	14 zile	-
-------	-----------	-------------	-----------	---------	---

KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comerciala)

Ceapa	Dăunători	tripsul comun	0,02% (0,16 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-
-------	-----------	---------------	---	--------	---

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)

Ceapa	Dăunători	Tripsul tutunului	0,075 kg/ha (0,025%)	-	-
-------	-----------	-------------------	----------------------	---	---

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Ceapa	Dăunători	tripsul tutunului	0,05%	-	-
-------	-----------	-------------------	-------	---	---

FUNGICIDE

CAPTAN 80 WDG / (CAIMAN - a doua denumire comerciala)

Ceapa	Boli	Mana	0,15% (1,5 kg/ha)	14 zile	-
-------	------	------	-------------------	---------	---

BOUILLIE BORDELAISE WDG

Ceapa	Boli	Pronospora destructor (mana)	0,75% (7,5 kg/ha)	3 zile	-
-------	------	------------------------------	-------------------	--------	---

POLYRAM DF

Ceapa	Boli	Mana cepei	0,2%	7 zile	-
-------	------	------------	------	--------	---

CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala)

Legume bulboase (exceptie ceapa de primavara)	Boli	Mana	5,3 l/ha se aplica de la a 4-a frunza pana la desfacerea totala	3 zile	-
---	------	------	---	--------	---

Tratamentul se va executa la depistare ,se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile.

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala **PEST – EXPERT** <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 25 / 18 .04 .2023

DAUNATORI VARZA – VARZA

BENEVIA

varza	Dăunători	Buha verzei, molia verzei, fluturele alb al verzei, omida paroasa, buha legumelor	0,4-0,5 L/ha	7 zile	-
-------	-----------	---	-----------------	-----------	---

KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comerciala)

varza	Dăunători	fluturele alb al verzei, paduchele cenusiu al verzei	0,015% (0,09 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-
varza camp	Dăunători	Buha verzei	0,015% (0,075 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

varza	Dăunători	Buha verzei	0,025% (0,150 kg/ha)	7 zile	-
varza	Dăunători	Paduchele cenusiu al cruciferelor	0,0125% (0,075 kg/ha)	7 zile	-

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

varza	Dăunători	Brevicorine brassicae (Paduchele cenusiu al verzei), Mamestra brassicae (Buha verzei)	0,05%	7 zile	-
-------	-----------	---	-------	-----------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va executa la depistare ,se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile.

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR

OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 26 / 18 .04.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agentilor de daunare la cultura de **TOMATE in spatii protejate**.

DAUNATORI

VOLIAM TARGO

tomate sera si solarii	Dăunători	Molia miniera a frunzelor	0,8 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate in solar	Dăunători	paianjenul rosu comun, musca miniera	0,6 - 0,8 l/ha (in functie de nivelul de infestare)	Pauza 3 zile
Tomate sera si solarii	Dăunători	Omida fructelor, buha legumelor	0,8 L/ha	Pauza 3 zile

APACHE/VERTAB - a doua denumire comerciala)

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filocopid	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel	Pauza 3 zile

CORAGEN

Tomate	Dăunători	Omida fructelor, molia tomatelor	175 ml/ha	Pauza 1 zi
--------	-----------	----------------------------------	-----------	------------

AFFIRM

tomate sera si solarii	Dăunători	Minierul frunzelor de tomate	1,5 kg/ha	-
------------------------	-----------	------------------------------	-----------	---

ALVERDE

tomate sera si solarii	Dăunători	minierul frunzelor de tomate	1,0 l/ha	Pauza 3 zile
------------------------	-----------	------------------------------	----------	--------------

VERTIMEC PRO

Tomate (camp si sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, musci	1,2 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate (camp si sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, musci	1,2 l/ha	Pauza 3 zile

VERTIMEC 1.8% EC

Tomate camp	Dăunători	Acarieni	60 mL/hl	Pauza 3 zile
tomate sera	Dăunători	Musca miniera	60-80 mL/hl	Pauza 3 zile

LASER 240 SC

tomate sera	Dăunători	musca miniera a solanaceelor	0,05%	Pauza 3 zile
-------------	-----------	------------------------------	-------	--------------

DELTAM

Tomate camp	Dăunători	Afide	8,0 mL in 10 L apa/100 m ²	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Omizi defoliatoare	5,0 mL in 10 L apa/100 m ²	Pauza 3 zile

FLIPPER

tomate (camp)	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	20,0 L/ha	-
Tomate spatii protejate	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	16,0 L/ha	-

BERMECTINE

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filocoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Molia tomatelor	1,0 L/ha (100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, mustele	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile

PROXIMO

tomate (sera)	Dăunători	Musculita alba de sera, musculita alba a bumbacului	50-75 ml/hl (max. 1,25 l/ha) se aplica la aparitia daunatorului	Pauza 3 zile
---------------	-----------	---	---	--------------

SAFRAN 1.8 EC / (VARGAS 1.8 EC - a doua denumire comerciala)

tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,09% (0,9 l/ha in 1000 l apa) nu se aplica in timpul inlavorului	Pauza 3 zile
---------------	-----------	---------------	---	--------------

JUVINAL 10 EC

tomate (solarii)	Dăunători	Musculita alba de sera	0,05%	Pauza 3 zile
------------------	-----------	------------------------	-------	--------------

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)

Tomate camp	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 7 zile
Tomate spatii protejate	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 14 zile

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Tomate camp	Dăunători	paduchele verde al solanaceelor	-	
Tomate camp	Dăunători	omida fructelor	0,05% (0,5 l/ha in 1000 l solutie/ha)	

NISSORUN 10 WP

Tomate	Dăunători	Acarianul rosu comun	1,0 kg/ha	Pauza 3 zile
--------	-----------	----------------------	-----------	--------------

FASTER 10 CE

Tomate camp	Dăunători	paduchele verde	0,02% (0,2 l/ha)	
-------------	-----------	-----------------	------------------	--

Ca urmare a nesustinerii reînnoirii conform art. 43 din Reg. (CE) nr.1107/2009, ale produsului de protecție a plantelor **FASTER 10 CE** (certificat de omologare nr.2006/16.12.2002) certificatul de omologare se retrage de la data de 01.02.2023, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (**până la data de 01.08.2023**), la care se adaugă o perioadă de grație de 12 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (**până la data de 01.08.2024**).

BOLI**CHAMP 77 WG / (COPPERMAX - a doua denumire comerciala)**

Tomate	Boli	Basificarea fructelor, patarea pustulara	2,0 kg/ha (0,2%) se aplica in timpul vegetatiei la avertizare	Pauza 10 zile
--------	------	--	---	---------------

ORTIVA TOP

Tomate (camp si spatii protejate)	Boli	Putregaiul cenusiu, mana, patarea cafeenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	Pauza 7 zile
-----------------------------------	------	---	----------	--------------

THIOVIT JET 80 WG

Tomate camp	Boli	Fainarea (efect secundar asupra acarienilor)	5,0 kg/ha	Pauza 1 zi
-------------	------	--	-----------	------------

CALIZI/(BOLERO - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mana, alternarioza, fainarea, patarea cafeenie	0,8 l/ha se aplica de la aparitia celei de a 5-a inflorescente p	Pauza 3 zile
--------	------	--	--	--------------

BOUILLIE BORDELAISE WDG

Tomate	Boli	Pseudomonas tomato (patarea pustulara), Alternaria solani (alternarioza), Phytophthora infestans (mana), Xanthomonas vesicatoria (basicarea fructelor)	0,75% (7,5 kg/ha)	3 zile si 10 zile pentru tomatele destinate procesarii
--------	------	--	-------------------	--

CABRIO TOP

Tomate	Boli	Mana, Fainarea, Patarea alba, Patarea cafenie, patarea bruna	1,5 - 2,0 kg/ha	Pauza 7 zile
--------	------	--	-----------------	--------------

DAGONIS

Tomate	Boli	Fainarea	0,6 L/ha	
Tomate	Boli	Alternarioza, patarea cafenie	1,0 L/ha	
tomate sera si solarii	Boli	Fainarea	0,6 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la coacerea depli	
tomate sera si solarii	Boli	Alternarioza	1,0 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la coacerea depli	

REVUS 250 SC

tomate sera si solarii	Boli	Mana tomatelor	0,6 l/ha	Pauza 3 zile
------------------------	------	----------------	----------	--------------

ARMETIL M/(MANOXIN MIX - a doua denumire comerciala)

Tomate (camp si sere)	Boli	Mana	2,5 kg/ha	Pauza 21 zile
-----------------------	------	------	-----------	---------------

VITRA 50 WP/(CUPRIDIN - a doua denumire comerciala)

Tomate (camp si sere)	Boli	Mana, alternarioza, patarea bacteriana, putregaiul radacinilor si fructelor, patarea pustulara a fructelor de tomate	1,5-2,0 kg/ha	Pauza 3 zile
-----------------------	------	--	---------------	--------------

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mana tomatelor	0,15 % (1,5 kg/ha in 1000 L apa)	21 zile
Tomate (rasad)	Boli	caderea plantutelor, mana de sol, putregaiul radacinilor	0,15 % (4-5 l sol./mp)	-

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru , pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr. 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul https://www.anfd.ro/sanatare/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frăsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 27 / 18.04.2023

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Venturia i. (rapan), *Podospaera l. (fainare), etc + insecte defoliatoare, omizi miniere, oua de aphidae, psyllidae, etc. – MAR .*

FUNGICIDE

MACCANI

Mar	Boli	Rapanul, fainarea	2,5 kg/ha	35 zile	-
-----	------	-------------------	-----------	---------	---

ORIUS 25 EW / (SALVATOR 25 EW - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Rapanul, fainarea	0,05 % (0,75 L/ha in 1500 L apa)	14 zile	-
-----	------	-------------------	----------------------------------	---------	---

SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Mana, fainarea	0,2 L/ha	28 zile	-
-----	------	----------------	----------	---------	---

INSECTICIDE

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Mar	Dăunători	Afide, viermele merelor	0,015% se aplica la avertizare	7 zile	-
Mar	Dăunători	Insecte minatoare	0,015% (0,225 l/ha in 1500 l apa) se aplica la avertizare	7 zile	-

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

livezi de măr	Dăunători	păduchele lăptos	0,05% (0,750 l/ha in 1500 l apa)	-	-
---------------	-----------	------------------	----------------------------------	---	---

Tratamentul se va aplica in perioada cand 10-15 % din petale s-au scuturat.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou,
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr,
adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

Data efect u- ării trata m. (ziua (), anul)	Cultu ra și locul unde este situat terenu l	Tim -pul apli- cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabil e de efectuarea tratamentu lui, semnătura	Data încep e- rii recol- tării pro- dusul ui agrico l	Nr. si data document prin care s- a dat în consum populației
			Agentul de dău- nare: boli/ dă- unători/ buruieni	Denu- mire ppp folosit	Doza omolo- -gată /doza folosit ă	Supra - fața, ha	Canti- tăți utili- zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).