

AVERTIZAREA NR. 15 / 08 .04. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare la culturile de rapiță .

Gandacul lucios al rapiței (Meligethes aeneus)



Când temperatura ajunge la 15°C, gândacul zboară pe rapiță. Gandacul lucios poate fi identificat foarte ușor, adulții sunt de culoare neagră, prezentând un luciu metalic de culoare albastru-verzu, de dimensiuni între 1,5 - 2,7 mm. Ouăle sunt alungite de culoare albă ca laptele, larvele sunt oligopode de culoare albă spre galben, ușor aplatizate, acoperite cu puncte de culoare maro deschis.

COMBATERE

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Gandacul lucios al rapitei, gargarita tulpinilor de rapita	0,15 l/ha se aplica la avertizare	35 zile	-	-
--------	-----------	--	-----------------------------------	---------	---	---

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	paducele cenusiu	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	Gargarita tulpinilor	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	viespea rapitei	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	gandacul lucios al rapitei	0,2 l/ha	-	-

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Viespea rapitei, gandacul lucios al rapitei	0,150 kg/ha	-	-
Rapita	Dăunători	Gargarita tulpinilor de rapita	0,20 kg/ha	-	-

DECIS EXPERT 100 EC

Rapita	Dăunători	Gargarite, tantarul silicvelor, gandacul lucios al rapitei, puricele albastru, afide	75 ml/ha	45 zile	-	-
--------	-----------	--	----------	---------	---	---

CARNADINE

Rapita	Dăunători	Meligethes aeneus (Gandacul lucios al rapitei)	0,15-0,25 L/ha	28 zile
Rapita	Dăunători	Ceutorhynchus assimilis (Gargarita semintelor de crucifere), Dasineura brassicae (Țânțarul silicvelor de rapită)	0,15-0,25 L/ha	28 zile
Rapita	Dăunători	Ceutorhynchus pallidactylus/quadridens (Gargarita tulpinilor de rapita)	0,15-0,25 L/ha	28 zile

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzau
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr,
adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuarii tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratatamentul efectuat					Numele, pre-numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).



AVERTIZAREA NR. 14 / 08 .04. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoilor agenti de daunare .

Limaxul spaniol (Arion Vulgaris)



Limaxul spaniol (Arion Vulgaris) este o specie de melc fără cochilie, subțire, cu lungimea cuprinsă între 70 și 120 mm. Nu are nervură și culoarea poate varia între maro-roșcat și portocaliu viu. Exemplarele tinere prezintă variații mai mari de culoare și au, de cele mai multe ori, câte o dungă laterală, pe fiecare din cele două părți. Mucusul este portocaliu sau incolor pal.

COMBATERE

IRONMAX PRO

Anghinare	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Ardei (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0	- max. 4 tratament
Broccoli	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Busuioc	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Busuioc (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Canepa	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Castraveti (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Ceapa pentru bulbi	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Ceapa verde	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
cimbru	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Cimbru (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Conopida	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Dovleac	Dăunători	Limacsi	7,0	- max. 4 tratament
Dovlecei (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Fasole pentru boabe si pastai	Dăunători	Limacsi	7,0	- max. 4 tratament
Fenicul	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Floarea soarelui	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
gazon	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Grau	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
in	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
mac	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Mazare pentru boabe si pastai	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
morcov	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Mustar	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Nap	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Nutret verde	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
orz	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Ovaz	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Patrunjel (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Pepeni verzi (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Porumb si porumb dulce	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament

Praz	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
p` atrunjel	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Rapita	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
ricin	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Ridichi	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Rozmarin	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Rozmarin (sara)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Salata verde	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Salata verde si alte soiuri de salata (sere)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Salvie	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Salvie (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Secara	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Sfecla de zahar	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Sfecla furajera	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Sfecla rosie	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Sofranel	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Soia	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
spanac	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Spanac (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Susan	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Tarhon	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Tarhon (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Telina	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Telina de frunze (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Telina pentru frunze	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
tomate (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
triticale	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
usturoi	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
varza	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Varza de Bruxelles	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament
Vinete (sere)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	

AGROSAN B

Legume camp	Dăunători	Melcii fara cochilie	15 kg/ha(administrare pe sol, fara incorporare)	-	-
-------------	-----------	----------------------	--	---	---

OPTIMOL

Anghinare	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la	-	-
Capsun (camp si spatii protejate)	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de inmugurirea plantei, pana	-	-
Cartof	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de inflorirea plantei pana c	7 zile	-
Cereale (grau, orz, ovaz, secara, triticale)	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat pana la sfarsitul	-	-
Conopida, broccoli, varza, varza de Bruxelles	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la	-	-
Grau	Dăunători	Limacsi si melci	4,0 kg/ha inainte de samanat	-	-
Iarba de gazon	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la	-	-
Mazare si fasole (verde), mazare si fasole (uscata)	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat pana la stadiul d	-	-
Pajisti noi	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat pana la stadiul d	49 zile	-
Plante oleaginoase (in, mac,susan, floarea soarelui, rapita, soia, mustar, bumbac, dovleac, sofranel, limba mielului, camelina, canepa, ricin). Alte plante oleaginoase cu exceptie arahidelor.	Dăunători	Limacsi si melci	4,0 kg/ha la semanat sau 5,0 kg/ha cu 7 zile inainte de semanat/	-	-
porumb, porumb zaharat	Dăunători	Limacsi si melci	4,0 kg/ha la semanat sau 5,0 kg/ha cu 7 zile inainte de semanat,	-	-
Salata, alte plante de salata, spanac si frunze similare (grasita de iarna, sfecla de frunze) ierburi (asmatui, arpagic, telina de frunze, patrunjel, salvie, rozmarin, cimbru, busuioc, tarhon)	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la	-	-
Salata, alte plante de salata, spanac si frunze similare (grasita de iarna, sfecla de frunze) ierburi (asmatui, arpagic, telina de frunze, patrunjel, salvie, rozmarin, cimbru, busuioc, tarhon) in sere	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la	-	-
Sfecla de zahar, sfecla furajera, sfecla rosie, gulii	Dăunători	Limacsi si melci	4,0 kg/ha la semanat sau 5,0 kg/ha cu 7 zile inainte de semanat,	-	-
Specii ornamentale si flori	Dăunători	Limacsi si	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte	-	-

		melci	de semanat/plantat, pana la		
Specii ornamentale si flori in sere	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la		
Vita de vie vin/masa, zmeur, mur, alte fructe mici si fructe de padure, capsun	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de inmugurirea plantei, pana		

ALLOWIN

Anghinare	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la		
Capsun (camp si spatii protejate)	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de inmugurirea plantei, pana		
Cartof	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de infflorirea plantei pana c	7 zile	
Cereale (grau, orz, ovaz, secara, triticale)	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat pana la sfarsitul		
Conopida, brocoli, varza, varza de Bruxelles	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la		
Grau	Dăunători	Limacsi si melci	4,0 kg/ha inainte de samanat		
Iarba de gazon	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la		
Mazare si fasole (verde), mazare si fasole (uscata)	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat pana la stadiul d		
Pajisti noi	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat pana la stadiul d	49 zile	
Plante oleaginoase (in, mac,susan, floarea soarelui, rapita, soia, mustar, bumbac, dovleac, sofranel, limba mielului, camelina, canepa, ricin). Alte plante oleaginoase cu exceptie arahidelor.	Dăunători	Limacsi si melci	4,0 kg/ha la semanat sau 5,0 kg/ha cu 7 zile inainte de semanat/		
porumb, porumb zaharat	Dăunători	Limacsi si melci	4,0 kg/ha la semanat sau 5,0 kg/ha cu 7 zile inainte de semanat,		
Salata, alte plante de salata, spanac si frunze similare (grasita de iarna, sfecla de frunze) ierburi (asmatui, arpagic, telina de frunze, patrunjel, salvie, rozmarin, cimbru, busuioc, tarhon)	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la		
Salata, alte plante de salata, spanac si frunze similare (grasita de iarna, sfecla de frunze) ierburi (asmatui, arpagic, telina de frunze, patrunjel, salvie, rozmarin, cimbru, busuioc, tarhon) in sere	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte d semanat/plantat, pana la i		
Sfecla de zahar, sfecla furajera, sfecla rosie, gulii	Dăunători	Limacsi si melci	4,0 kg/ha la semanat sau 5,0 kg/ha cu 7 zile inainte de semanat/		
Specii ornamentale si flori	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la		
Specii ornamentale si flori in sere	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la		
Vita de vie vin/masa, zmeur, mur, alte fructe mici si fructe de padure, capsun	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de inmugurirea plantei, pana		

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzau
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr,
 adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuarii tratamentului. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE INSTRUIRE SI CERTIFICARE A DISTRIBUITORILOR ,
CONSILIERILOR SI UTILIZATORILOR PROFESIONISTI IN SCOPUL UTILIZARII
DURABILE A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR

Oficiul Fitosanitar Buzau organizeaza cursuri de instruire initiala care se adreseaza utilizatorilor profesioniști , distribuitorilor si consilierilor in conformitate cu prevederile art. 5 ali. 1 din OUG nr . 34/ 2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei si Ordinului nr . 1356 / 1343 / 2018 / 51 / 2019 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale , ministrului mediului si ministrului sanatatii privind sistemul de instruire si certificare in scopul utilizarii durabile a produselor de protectie a plantelor .

Instruirea utilizatorilor de produse de protectia plantelor din sectorul agricol (producatori agricoli) si sectorul neagricol (zone utilizate de public sau de grupurile vulnerabile , zone forestiere , zone industriale) , prestatori de servicii care utilizeaza aceste produse in cadrul activitatii profesionale , distribuitori , inclusiv angrosisti , vanzatori cu amanuntul , vanzatori si furnizori de produse de protectie a plantelor , consilieri care ofera consultanta in ceea ce priveste gestionarea integrata a organismelor daunatoare si utilizarea corecta a produselor de protectia plantelor , este o obligatie a fiecarui stat membru al Uniunii Europene din care face parte si Romania .

Oficiul Fitosanitar Buzau desfășoară cursuri de formare care își propun să ofere instruirea utilizatorilor profesioniști, distribuitorilor și consilierilor, astfel încât aceștia să dobândească cunoștințe suficiente cu privire la utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor.

Persoanele care doresc să se înscrie la cursul de formare dedicat utilizatorilor profesioniști, distribuitori și consilieri sunt invitate să acceseze următorul link: <https://fits.anfdf.ro> . Procesul de formare profesională este digitalizat, unde primul pas este acela de a vă crea un user și o parolă .

Alaturat va atasam si manualul de utilizare al platformei .

Sef serviciu ,
Dr. ing. Nicolae COMAN



