

AVERTIZAREA NR. 25 / 14 .05. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare la culturile de varză .

Musca verzei (Delia brassicae)



Musca verzei (Delia brassicae) este un dăunător periculos pentru culturile de varză, conopidă și broccoli, ale cărui larve distrug rădăcinile plantelor tinere. Adulții cenușii (5-7 mm) depun ouă la baza plantelor, iar larvele sapă galerii în rădăcini, provocând ofilirea și uscarea acestora.

COMBATERE

DELTA GRI / (FASTER DELTA - a doua denumire comerciala)

varza	Dăunători		0,24-0,3 L/ha	7 zile	
-------	-----------	--	---------------	--------	--

MAVRİK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

varza	Dăunători	buha verzei (L1-L2)	0,05%(0,3 l/ha in 600 l solutie/ha)		--
varz`a	Dăunători	paduchele cenușiu al verzei	0,05%		--

DECIS 25 WG

varza	Dăunători	Buha verzei	30 g/ha (0,005 %)	7 zile	-
-------	-----------	-------------	-------------------	--------	---

SUMI ALPHA 5 EC / (WIZARD - a doua denumire comerciala)

varza	Dăunători	Buha verzei	0,15 l/ha	7 zile	-
-------	-----------	-------------	-----------	--------	---

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Respectați cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protecție a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protecție a albinelor și a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine , din România , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administrație locală , privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.Conform prevederilor legale prevăzute în : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 și SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piața a produselor de protecție a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația de a ține evidența la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar sau erbicidat după modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzau
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuarii tratamentului. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

AVERTIZAREA NR. 26 / 14 .05. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare la culturile de cires .

MUSCA CIRESELOR (Rhagoletis cerasi)



MUSCA CIREȘELOR este principalul dăunător al cireșelor și vișinelor, provocând viermuirea fructelor (până la 100% pierderi) și putrezirea lor. Insecta are 3-5 mm, corp negru și benzi negre pe aripi.

COMBATERE

LASER 240 SC

Cires	Dăunători	viermele cireselor	0,06%	7 zile	-
-------	-----------	--------------------	-------	--------	---

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Cires	Dăunători	Musca cireselor	0,015%	7 zile	-
-------	-----------	-----------------	--------	--------	---

POLECI / (DECA 2,5 EC - a doua denumire comerciala)

Cires	Dăunători	Viermele cireselor	30-50 ml/hl apa (0,03-0,05 %)	3 zile	-
-------	-----------	--------------------	-------------------------------	--------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Monilioza (Monilinia laxa)



Monilinia laxa (monilioza sau putregaiul brun) este o ciupercă periculoasă care atacă cireșul, provocând arsuri florale și mumificarea fructelor, cu pierderi de peste 30-90% din producție. Se manifestă prin ofilirea bruscă a florilor/lăstarilor primăvara și putregai pe fructe vara, fiind favorizată de umiditate ridicată și temperaturi scăzute

COMBATERE

SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)

Cires	Boli	Monilioza, patarea rosie a frunzelor (antracnoza)	0,2 L/ha	14 zile	-
-------	------	---	----------	---------	---

SIGNUM/ (SYREX STAR - a doua denumire comerciala)

Cires	Boli	Monilioza fructelor, antracnoza ciresului	0,5 kg/ha	7 zile	-
-------	------	---	-----------	--------	---

TELDOR 500 SC

Cires	Boli	Monilioza	0,8 L/ha	3 zile	1-2 tratamente
-------	------	-----------	----------	--------	----------------

BOUILLIE BORDELAISE WDG/(BORDOMIX - a doua denumire comerciala)

Cires	Boli	Blumeriella jaapi (patarea rosie a frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuruirea micotica a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza)	0,5% (5,0 kg/ha)	3 zile	-
-------	------	--	------------------	--------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduală in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzau
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratamentului. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			


(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).



**ORGANIZAREA SISTEMULUI DE INSTRUIRE SI CERTIFICARE A DISTRIBUTORILOR ,
CONSILIERILOR SI UTILIZATORILOR PROFESIONISTI IN SCOPUL UTILIZARII
DURABILE A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR**

Oficiul Fitosanitar Buzău organizează cursuri de instruire inițială care se adresează utilizatorilor profesioniști , distribuitorilor și consilierilor în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 din OUG nr . 34/ 2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României și Ordinului nr . 1356 / 1343 / 2018 / 51 / 2019 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale , ministrului mediului și ministrului sănătății privind sistemul de instruire și certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecție a plantelor .

Instruirea utilizatorilor de produse de protecție a plantelor din sectorul agricol (producători agricoli) și sectorul neagricol (zone utilizate de public sau de grupurile vulnerabile , zone forestiere , zone industriale) , prestatori de servicii care utilizează aceste produse în cadrul activității profesionale , distribuitori , inclusiv angrosiști , vânzatori cu amanuntul , vânzatori și furnizori de produse de protecție a plantelor , consilieri care oferă consultanță în ceea ce privește gestionarea integrată a organismelor dăunătoare și utilizarea corectă a produselor de protecție a plantelor , este o obligație a fiecărui stat membru al Uniunii Europene din care face parte și România .

Oficiul Fitosanitar Buzău desfășoară cursuri de formare care își propun să ofere instruirea utilizatorilor profesioniști, distribuitorilor și consilierilor, astfel încât aceștia să dobândească cunoștințe suficiente cu privire la utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor.

Persoanele care doresc să se înscrie la cursul de formare dedicat utilizatorilor profesioniști, distribuitori și consilieri sunt invitate să acceseze următorul link: <https://fits.anfdf.ro> . Procesul de formare profesională este digitalizat, unde primul pas este acela de a vă crea un user și o parolă .

Alăturat va atasăm și manualul de utilizare al platformei .

Sef serviciu ,
Dr. ing. Nicolae COMAN



ANF sprijină apicultura prin armonizarea activităților agricole cu necesitatea protejării polenizatorilor, recunoscând impactul lor vital asupra economiei și mediului.



**ROL
ECONOMIC**

Albinele contribuie la producția agricole mai mari și de calitate.



**ROL
ECOLOGIC**

Albinele și alte insecte polenizatoare mențin echilibrul ecosistemelor și biodiversitatea.



COLABORAREA ACTIVĂ
dintre producătorii agricoli,
consiliile locale și apicultori
implică obligații pentru
părțile implicate.



1. PROTECȚIA POLENIZATORILOR PRIN UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Aplicarea produselor de protecție a plantelor la culturile agricole și horticoale entomofite aflate în faza de înflorire, precum și la pădurile formate din specii melifere, se face cu respectarea instrucțiunilor de pe eticheta produsului, inclusiv a informațiilor că produsul de protecție a plantelor poate fi utilizat în perioada de activitate a albinelor sau a altor specii care nu sunt vizate sau în timpul înfloririi culturilor agricole sau a buruienilor sau alte fraze de acest tip menite să protejeze albinele, în cazul în care este permisă utilizarea în astfel de condiții.

Producătorii agricoli care efectuează tratamente fitosanitare la culturile agricole, horticoale și silvice sunt obligați să anunțe în scris și telefonic, consiliile locale cu cel puțin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, următoarele informații:

- blocul fizic și parcela unde se aplică tratamentul,
- data începerii și durata tratamentului;
- denumirea produsului de protecție a plantelor utilizat,
- metoda de aplicare, respectiv pulverizare terestră sau aeriană;
- echipamentul de aplicare a produselor de protecție a plantelor de uz profesional utilizat.



48 ORE

ÎNAINTE DE TRATAMENT



3. OBLIGAȚIILE CONSILIILOR LOCALE/ PRIMĂRIILOR ȘI ALE UTILIZATORILOR (ADMINISTRATORII CULTURILOR)

Consiliile locale/primăriile și utilizatorii profesioniști/persoanele fizice, administratorii culturilor agricole, horticoale și silvice au obligația să anunțe în scris și telefonic apicultorii care au vatra de stupină staționară/permanentă sau temporară/pastorală cu cel puțin 24 de ore înaintea efectuării tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, în vederea prevenirii intoxicațiilor la albine și alte insecte polenizatoare.



24 ORE

ÎNAINTE DE TRATAMENT



4. OBLIGAȚIILE APICULTORILOR

Apicultorii trebuie să anunțe în scris, în termen de 24 de ore de la instalarea vetrei de stupină, consiliul local/primăria, despre:

- locul de amplasare a stupilor;
 - perioada de timp;
 - numărul familiilor de albine;
 - datele de contact,
- pentru a putea fi înștiințat la timp în cazul aplicării unor tratamente fitosanitare la culturile agricole.



REAMINTIM!

ESTE INTERZISĂ aplicarea tratamentelor fitosanitare cu produse toxice pentru insectele polenizatoare la plantele melifere, cât și la cele care își realizează polenizarea cu ajutorul albinelor, în perioada înfloriturii.



Produsele toxice pentru albine
au fraza **SPe8** pe etichetă.

SPe8

"Periculos pentru albine."
A nu se utiliza în timpul înfloririi
culturilor."



INFORMAȚI-VĂ! COMUNICAȚI! PROTEJAȚI ALBINELE!

ÎMPREUNĂ PENTRU O AGRICULTURĂ DURABILĂ ȘI UN MEDIU SĂNĂTOS!



www.amfdf.ro
