

AVERTIZAREA NR. 37 / 10.06.2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare la culturile de curcubitaceae CASTRAVETI + PEPENI .

Mana castravetilor (*Pseudoperonospora cubensis*)



Mana castraveților (*Pseudoperonospora cubensis*) este cea mai periculoasă și distructivă boală a cucurbitaceelor (castraveți, dovlecei, pepeni). Atacă cu precădere frunzele, provocând apariția unor pete galbene-brune, colțuroase. Netratată, duce la uscarea plantelor și compromiterea totală a recoltei în doar câteva zile. [1, 2, 3, 4]

Fainarea la castraveti (*Podosphaera fuliginea*)



Făinarea este o boală fungică frecventă care afectează grav cultura de castraveți. Aceasta se manifestă printr-un puf alb-prăfos pe suprafața frunzelor, care în timp se îngălbenesc și se usucă.

COMBATERE BOLI+ DAUNATORI

FUNGICIDE

PROPLANT 72.2 SL

Castraveti	Boli	mana cucurbitaceelor	0,15% (1,5 l/ha)	-
------------	------	----------------------	------------------	---

INFINITO 687,5 SC

Castraveti	Boli	Mana cucurbitaceelor	1,4 l/ha	3 zile
------------	------	----------------------	----------	--------

DAGONIS

Castraveti	Boli	Fainarea	0,6 L/ha	--
Pepene galben	Boli	Fainarea	0,6 L/ha	--
pepeni verzi	Boli	Fainarea	0,6 L/ha	--
Cucurbitacee cu coaja necomestibila (pepene rosu, pepene galben, dovleac et.) (sera si solarii)	Boli	Fainarea, antracnoza	0,6 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la cpacerea depli	--
Dovleac	Boli	Fainarea	0,6 L/ha	--

AMISTAR / (MIRADOR 250 SC - a doua denumire comerciala)

Castraveti camp si spatii protejate	Boli	Mana, fainarea	0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie	3 zile	-
Dovlecei (camp si spatii protejate)	Boli	Cladosporioza, antracnoza, fainarea, mana	0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie	3 zile	-
Dovleac (camp si spatii protejate)	Boli	Cladosporioza, antracnoza, fainarea, mana	0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie	3 zile	-
Pepene galben	Boli	Fainarea	0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie	3 zile	-
pepeni verzi	Boli	Fainarea	0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie	3 zile	-

INSECTICIDE

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Castraveti	Dăunători	Musculita alba de sera	0,250 kg/ha (0,025%)	3 zile	-
Castraveti	Dăunători	Tripsul californian	0,4 kg/ha (0,04%)	3 zile	-

GRIAL / (DIEDRO - a doua denumire comerciala)

Castraveti	Dăunători	Afide, omizi	0,5 L/ha (50-166 mL/hL)	3	-
Pepeni galbeni (camp)	Dăunători	Afide, omizi	0,5 L/ha (50-166 mL/hL)	3 zile	-
pepeni verzi din camp	Dăunători	Afide, omizi	0,5 L/ha (50-166 mL/hL)	3 zile	-
Dovlecei (camp si sere)	Dăunători	Afide, omizi	0,5 L/ha (50-166 mL/hL)	3 zile	-

ACARICIDE

NISSORUN 10 WP

Castraveti	Dăunători	Acarianul rosu comun	0,4 kg/ha	3 zile	-
pepeni galbeni	Dăunători	Paianjenul rosu, acararul rosu comun	0,8 kg/ha	3 zile	-
pepeni verzi	Dăunători	Paianjenul rosu, acararul rosu comun	0,8 kg/ha	3 zile	-
Dovleac	Dăunători	Paianjenul rosu, acararul rosu comun	0,8 kg/ha	3 zile	-

MILBEKNOCK EC / (KOROMITE - a doua denumire comerciala)

Castraveti	Dăunători	Paianjenul rosu comun	0,075 % se aplica de la inceputul infestarii (BBCH 53-77)	7 zile	-
------------	-----------	-----------------------	---	--------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzau
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect u-ării trata m. (ziua luna, anul)	Cultu ra și locul unde este situat terenu l	Tim -pul apli- cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabil e de efectuarea tratamentu lui, semnătura	Data încep e-rii recol- tării pro- dusul ui agrico l	Nr. si data document prin care s- a dat în consum populației
			Agentul de dău- nare: boli/ dă- unători/ buruieni	Denu- mire ppp folosit	Doza omolo -gată /doza folosit ă	Supra - fața, ha	Canti- tăți utili- zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

AVERTIZAREA NR. 36 / 10 .06. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea Păduchele din San Jose (*Quadraspidiotus perniciosus*) .

Păduchele din San Jose (*Quadraspidiotus perniciosus*)



Paduchele din San Jose este o specie polifaga, intalnindu-se pe un numar de peste 200 specii de plante gazda, dintre care in tara noastra pe mai mult de 80 de specii de pomi si arbusi fructiferi, ornamentalii sau plante ierboase. Dintre numeroase plante cultivate, prefera specii precum: marul, parul, prunul, piersicul, caisul, ciresul, visinul etc. Pomii afectati stagneaza in dezvoltare, se usuca incepand de la varf si in decurs de cativa ani se usuca total. Productia de fructe scade foarte mult. Fructele provenite de la pomii atacati sunt mici, patate si au o valoare comerciala scazuta.

COMBATERE

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Mar	Dăunători	Paduchele din San Jose (generatia de vara)	0,375-0,450 kg/ha (0,025-0,03 %)	se aplica la aparitia formelor	14 zile -
Mar	Dăunători	Paduchele lanos, afide	0,300 kg/ha (0,02 %)		14 zile -
Prun	Dăunători	Paduchele din San Jose (generatia de vara)	0,250-0,300 kg/ha (0,25-0,03%)	se aplica la aparitia formelor mo	14 zile -

DECIS 25 WG

Mar	Dăunători	Paduchele din San Jose , Viermele merelor, minierul linear al marului, minierul circular ala marului, minierul marmorat ala marului, afide, viespea merelor	0,045 kg/ha (0,003%)	7 zile	-
Prun	Dăunători	Paduchele din San Jose ,Viermele prunelor, afide, viespea neagra a prunelor	0,0,03 kg/ha (003%)	7 zile	-

TREBON 30 EC

Mar	Dăunători	Paduchele de San Jose, viermele merelor	0,03%(0,45 l/ha in 1500 l apa)	7 zile	-
-----	-----------	---	--------------------------------	--------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzau
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr,
adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect u-ării trata m. (ziua luna, anul)	Cultu ra și locul unde este situat terenu l	Tim -pul apli-cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabil e de efectuarea tratamentu lui, semnătura	Data încep e-rii recol-tării pro-dusul ui agrico l	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dău-nare: boli/ dă-unători/ buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo -gată /doza folosit ă	Supra - fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizeaza" (se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

**ORGANIZAREA SISTEMULUI DE INSTRUIRE SI CERTIFICARE A DISTRIBUITORILOR ,
CONSILIERILOR SI UTILIZATORILOR PROFESIONISTI IN SCOPUL UTILIZARII
DURABILE A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR**

Oficiul Fitosanitar Buzău organizează cursuri de instruire inițială care se adresează utilizatorilor profesioniști , distribuitorilor și consilierilor în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 din OUG nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României și Ordinului nr. 1356 / 1343 / 2018 / 51 / 2019 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale , ministrului mediului și ministrului sănătății privind sistemul de instruire și certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecție a plantelor .

Instruirea utilizatorilor de produse de protecția plantelor din sectorul agricol (producători agricoli) și sectorul neagricol (zone utilizate de public sau de grupurile vulnerabile , zone forestiere , zone industriale) , prestatori de servicii care utilizează aceste produse în cadrul activității profesionale , distribuitori , inclusiv angrosiști , vânzatori cu amanuntul , vânzatori și furnizori de produse de protecție a plantelor , consilieri care oferă consultanță în ceea ce privește gestionarea integrată a organismelor dăunătoare și utilizarea corectă a produselor de protecția plantelor , este o obligație a fiecărui stat membru al Uniunii Europene din care face parte și România .

Oficiul Fitosanitar Buzău desfășoară cursuri de formare care își propun să ofere instruirea utilizatorilor profesioniști, distribuitorilor și consilierilor, astfel încât aceștia să dobândească cunoștințe suficiente cu privire la utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor.

Persoanele care doresc să se înscrie la cursul de formare dedicat utilizatorilor profesioniști, distribuitori și consilieri sunt invitate să acceseze următorul link: <https://fits.anfdf.ro> . Procesul de formare profesională este digitalizat, unde primul pas este acela de a vă crea un user și o parolă .

Alăturat va atasăm și manualul de utilizare al platformei .

Sef serviciu ,
Dr. ing. Nicolae COMAN



ROL
ECONOMIC

Albinele contribuie la producția agricolă mai mari și de calitate.

ROL
ECOLOGIC

Albinele și alte insecte polenizatoare mențin echilibrul ecosistemelor și biodiversitatea.

PENTRU O AGRICULTURĂ PRODUCȚIVĂ ȘI POLENIZATORI PROTEJAȚI!

ANF sprijină apicultura prin armonizarea activităților agricole cu necesitatea protecției polenizatorilor, recunoscând impactul lor vital asupra economiei și mediului.



COLABORAREA ACTIVĂ
dintre producătorii agricoli,
consiliile locale și apicultori
implică obligații pentru
părțile implicate.



1. PROTECȚIA POLENIZATORILOR PRIN UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Aplicarea produselor de protecție a plantelor la culturile agricole și horticole entomofite aflate în faza de înflorire, precum și la pădurile formate din specii melifere, se face cu respectarea instrucțiunilor de pe eticheta produsului, inclusiv a informațiilor care pot fi utilizate de protecție a plantelor poate fi utilizat în perioada de activitate a albinelor sau a altor specii care nu sunt vizate sau în timpul înfloririi culturilor agricole sau a buruienilor sau alte fraze de acest tip menite să protejeze albinele, în cazul în care este permisă utilizarea în astfel de condiții.



**CITIȚI ETICHETA!
RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE!**



2. OBLIGAȚIILE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI (UTILIZATORI PROFESIONIȘTI)

Producătorii agricoli care efectuează tratamente fitosanitare la culturile agricole, horticole și silvice sunt obligați să anunțe în scris și telefonic, consiliile locale cu cel puțin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, următoarele informații:

- locul fizic și parcela unde se aplică tratamentul;
- data începerii și durata tratamentului;
- denumirea produsului de protecție a plantelor utilizat;
- metoda de aplicare, respectiv pulverizare terestră sau aeriană;
- echipamentul de aplicare a produselor de protecție a plantelor de uz profesional utilizat.



48 ORE
ÎNAINTE DE TRATAMENT



3. OBLIGAȚIILE CONSILIILOR LOCALE/ PRIMĂRIILOR ȘI ALE UTILIZATORILOR (ADMINISTRATORI CULTURILOR)

Consiliile locale/primăriile și utilizatorii profesioniști/persoanele fizice, administratorii culturilor agricole, horticole și silvice au obligația să anunțe în scris și telefonic apicultorii care au vatra de stupină staționară/permanentă sau temporară/pastorală cu cel puțin 24 de ore înainte de efectuării tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, în vederea prevenirii intoxicațiilor la albine și alte insecte polenizatoare.



24 ORE
ÎNAINTE DE TRATAMENT



4. OBLIGAȚIILE APICULTORILOR

Apicultorii trebuie să anunțe în scris, în termen de 24 de ore de la instalarea vetrei de stupină, consiliul local/primăria, despre:

- locul de amplasare a stupilor;
 - perioada de timp;
 - numărul familiilor de albine;
 - datele de contact,
- pentru a putea fi înștiințat la timp în cazul aplicării unor tratamente fitosanitare la culturile agricole.



REAMINTIM!

ESTE INTERZISĂ aplicarea tratamentelor fitosanitare cu produse toxice pentru insectele polenizatoare la plantele melifere, cât și la cele care își realizează polenizarea cu ajutorul albinelor, în perioada înfloririi.



Produsele toxice pentru albine
au fraza **SPe8** pe etichetă.

SPe8

"Periculos pentru albine."
A nu se utiliza în timpul înfloririi
culturilor."



INFORMAȚI-VĂ! COMUNICAȚI! PROTEJAȚI ALBINELE!

ÎMPREUNĂ PENTRU O AGRICULTURĂ DURABILĂ ȘI UN MEDIU SĂNĂTOS!



www.anfd.ro

