

AVERTIZAREA NR. 39 / 18 .06. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare la culturile de FASOLE .

Antracnoza la fasole (*Colletotrichum lindemuthianum*)



Antracnoza fasolei se manifesta in toate fazele de dezvoltare, fiind atacate toate organele supratereane (frunze, tulpini, fructe si seminte).Pe partea inferioara a frunzelor apar pete circulare sau neregulate, brune-galbui, cu o margine bruna, rosietica care sunt dispuse de-a lungul nervurilor. Tesuturile afectate se necrozeaza si se rup, iar frunzele par zdrentuite.Pe tulpini apar leziuni alungite care se adancesc in substrat. Atacul pe pastai este cel mai caracteristic, cel mai frecvent si pagubitor. Pe pastai apar pete mici, de culoare ruginie. In timp se maresc, devin circulare, adancite si sunt delimitate de o margine rosietica..

COMBATERE

EVALIA / (TAZER - a doua denumire comerciala)

Fasole	Boli	Antracnoza	1,0 l/ha	7 zile	-
--------	------	------------	----------	--------	---

AMISTAR / (MIRADOR 250 SC - a doua denumire comerciala)

fasole c-amp	Boli	Antracnoza, putregaiul cenușiu, putregaiul alb, rugină	0,75-1,0 L/ha in functie de gradul de infectie	7 zile	-
-----------------	------	---	---	-----------	---

SWITCH 62,5 WG

Fasole boabe Boli	Botrytis spp., Sclerotinia spp. (putregaiul), Colletotrichum spp. (antracnoza)	1,0 kg/ha	28 zile
-------------------	--	-----------	---------

MERPAN 80 WDG / (FLO-CAPTAN - a doua denumire comerciala)

Fasole	Boli	Antracnoza	0,15 % (0,9 kg/ha in 600 L apa)	14 zile	-
--------	------	------------	---------------------------------	---------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzau
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr,
adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect u- ării trata m. (ziua luna, anul)	Cultu ra și locul unde este situat terenu l	Tim -pul apli- cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabil e de efectuarea tratamentu lui, semnătura	Data încep e- rii recol- tării pro- dusul ui agrico l	Nr. si data document prin care s- a dat în consum populației
			Agentul de dău- nare: boli/ dă- unători/ buruieni	Denu- mire ppp folosit	Doza omolo -gată /doza folosit ă	Supra - fața, ha	Canti- tăți utili- zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

AVERTIZAREA NR. 40 / 18 .06. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare la culturile de PORUMB .

Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis)



Larvele atacă, inițial, frunzele și paniculele. La panicul, mănâncă staminele, fac găuri și intră în ramificațiile și pedunculul inflorescenței. Omizile de *Ostrinia nubilalis* atacă știuletele de porumb, sapă galerii în codiță și consumă boabele, favorizând apariția ciupercilor. Tulpina de porumb este perforată deasupra nodului, dăunătorii săpând, apoi, numeroase galerii la interior. Se poate observa că la plantele infestate, tulpinile sunt adesea înclinate și rupte.

COMBATERE

CORAGEN/ (VOLIAM - a doua denumire comercială)

Porumb	Dăunători	Sfredelitorul porumbului, omida fructificațiilor	125 ml/ha	7 zile	-
--------	-----------	--	-----------	--------	---

INAZUMA

Porumb	Dăunători	Sfredelitorul porumbului, viermele vestic al radacinilor	0,15-0,2 kg/ha	56 zile	-
--------	-----------	--	----------------	---------	---

JACKPOT 2,5 EC/ (DELTASAP 2,5 EC - a doua denumire comercială)

Porumb	Buruieni	Sfredelitorul porumbului, viermele vestic al radacinilor	0,5 L/ha	-	-
--------	----------	--	----------	---	---

POLECI / (DECA 2,5 EC - a doua denumire comercială)

Porumb	Dăunători	Afide, viermele vestic al radacinilor, sfredelitorul porumbului	30-50 ml/hl apa (0,03-0,05 %)	3 zile	-
--------	-----------	---	-------------------------------	--------	---

DELMUR/ (JOLPOLT-a doua denumire comercială)

Porumb	Dăunători	<i>Ostrinia nubilalis</i> (Sfredelitorul porumbului), <i>Sesamia nonagroides</i> (Sfredelitorul mediteranean al tulpinilor de porumb); <i>Agrotis</i> sp., <i>Agrotis segetum</i> (Buha sematurilor); <i>Spodoptera</i> sp. (Omizi), <i>Helicoverpa armigera</i> (Omida fructelor)	500 mL/ha	30 zile	-
--------	-----------	--	-----------	---------	---

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Respectați cu strictețe perioadele de remanentă a produselor de protecție a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protecție a albinelor și a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine , din România , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administrație locală , privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clădi obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevăzute în : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 și SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația de a ține evidența la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar sau erbicidat după modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzău
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr,
adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect u- ării trata m. (ziua luna, anul)	Cultu ra și locul unde este situat terenu l	Tim -pul apli- cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabil e de efectuarea tratamentu lui, semnătura	Data încep e- rii recol- tării pro- dusul ui agrico l	Nr. si data document prin care s- a dat în consum populației
			Agentul de dău- nare: boli/ dă- unători/ buruieni	Denu- mire ppp folosit	Doza omolo- -gată /doza folosit ă	Supra - fața, ha	Canti- tăți utili- zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

**ORGANIZAREA SISTEMULUI DE INSTRUIRE SI CERTIFICARE A DISTRIBUITORILOR ,
CONSILIERILOR SI UTILIZATORILOR PROFESIONISTI IN SCOPUL UTILIZARII
DURABILE A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR**

Oficiul Fitosanitar Buzău organizează cursuri de instruire inițială care se adresează utilizatorilor profesioniști, distribuitorilor și consilierilor în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 din OUG nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României și Ordinului nr. 1356 / 1343 / 2018 / 51 / 2019 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului mediului și ministrului sănătății privind sistemul de instruire și certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecție a plantelor.

Instruirea utilizatorilor de produse de protecție a plantelor din sectorul agricol (producători agricoli) și sectorul neagricol (zone utilizate de public sau de grupurile vulnerabile, zone forestiere, zone industriale), prestatori de servicii care utilizează aceste produse în cadrul activității profesionale, distribuitori, inclusiv angrosiști, vânzatori cu amănuntul, vânzatori și furnizori de produse de protecție a plantelor, consilieri care oferă consultanță în ceea ce privește gestionarea integrată a organismelor dăunătoare și utilizarea corectă a produselor de protecție a plantelor, este o obligație a fiecărui stat membru al Uniunii Europene din care face parte și România.

Oficiul Fitosanitar Buzău desfășoară cursuri de formare care își propun să ofere instruirea utilizatorilor profesioniști, distribuitorilor și consilierilor, astfel încât aceștia să dobândească cunoștințe suficiente cu privire la utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor.

Persoanele care doresc să se înscrie la cursul de formare dedicat utilizatorilor profesioniști, distribuitori și consilieri sunt invitate să acceseze următorul link: <https://fits.anfd.ro>. Procesul de formare profesională este digitalizat, unde primul pas este acela de a vă crea un user și o parolă.

Alăturat va atasăm și manualul de utilizare al platformei.

Sef serviciu,
Dr. ing. Nicolae COMAN





**AUTORITATEA
NAȚIONALĂ
FITOSANITARĂ**

PENTRU O AGRICULTURĂ PRODUCTIVĂ ȘI POLENIZATORI PROTEJAȚI!

ANF sprijină apicultura prin armonizarea activităților agricole cu necesitatea
protejării polenizatorilor, recunoscând impactul lor vital asupra economiei și



**ROL
ECONOMIC**

Albinele contribuie
la producții agricole
mai mari și de
calitate.



**ROL
ECOLOGIC**

Albinele și alte insecte
polenizatoare mențin
echilibrul ecosistemelor
și biodiversitatea.



COLABORAREA ACTIVĂ
dintre producătorii agricoli,
consiliile locale și apicultori
implică obligații pentru
părțile implicate.



1. PROTECȚIA POLENIZATORILOR PRIN UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR



Aplicarea produselor de protecție
a plantelor la culturile agricole și hortico-
le entomofile aflate în faza de înflori-
re, precum și la pădurile formate din
specii melifere, se face cu respectarea
instrucțiunilor de pe eticheta produsu-
lui, inclusiv a informațiilor că produsul
de protecție a plantelor poate fi utilizat
în perioadă de activitate a albinelor sau
în altor specii care nu sunt vizate sau în
timpul înfloririi culturilor agricole sau a
buruienilor sau alte fraze de acest tip
menite să protejeze albinele, în cazul în
care este permisă utilizarea în astfel de
condiții.



2. OBLIGAȚIILE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI (UTILIZATORI PROFESIONIȘTI)

Producătorii agricoli care efectuează trata-
mente fitosanitare la culturile agricole, hortico-
le și silvice sunt obligați să anunțe în scris și telefonic,
consiliile locale cu cel puțin 48 de ore înainte de
efectuarea tratamentului, următoarele informații:

- bloca fizic și parcela unde se aplică
tratamentul,
- data începerii și durata tratamentului;
- denumirea produsului de protecție a
plantelor utilizat,
- metoda de aplicare, respectiv pulverizare
terestră sau aeriană;
- echipamentul de aplicare a produselor de
protecție a plantelor de uz profesional utilizat.



3. OBLIGAȚIILE CONSILIILOR LOCALE/ PRIMĂRIILOR ȘI ALE UTILIZATORILOR (ADMINISTRATORI CULTURILOR)

Consiliile locale/primăriile și utilizatorii
profesioniști/persoanele fizice, administratorii
culturilor agricole, hortico-
le și silvice au
obligația să anunțe în scris și telefonic
apicultorii care au vatra de stupină
staționară/permanentă sau temporară/
pastorală cu cel puțin 24 de ore înaintea
efectuării tratamentelor cu produse de
protecție a plantelor, în vederea prevenirii
intoxicațiilor la albine și alte insecte
polenizatoare.



4. OBLIGAȚIILE APICULTORILOR

Apicultorii trebuie să anunțe în scris,
în termen de 24 de ore de la instalarea
vetrei de stupină, consiliul local/primăria,
despre:

- locul de amplasare a stupilor,
 - perioada de timp;
 - numărul familiilor de albine;
 - datele de contact,
- pentru a putea fi înștiințat la timp în cazul
aplicării unor tratamente fitosanitare
la culturile agricole.



CITIȚI ETICHETA! RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE!



48 ORE
ÎNAINTE DE TRATAMENT




24 ORE
ÎNAINTE DE TRATAMENT



REAMINTIM!

ESTE INTERZISĂ aplicarea tratamentelor fitosanitare
cu produse toxice pentru insectele polenizatoare la plante melifere,
cât și la cele care își realizează polenizarea cu ajutorul albinelor,
în perioada înfloritului.



Produsele toxice pentru albine
au fraza SPe8 pe etichetă.

SPe8
"Periculos pentru albine."
A nu se utiliza în timpul înfloririi
culturilor."



INFORMAȚI-VĂ! COMUNICAȚII! PROTEJAȚI ALBINELE!

IMPREUNĂ PENTRU O AGRICULTURĂ DURABILĂ ȘI UN MEDIU SĂNĂTOS!



www.anfd.ro

