


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR ZONAL BUZĂU – IALOMIȚA**

**OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU , Str. Frasinet nr 3 , Buzău , județul Buzău ,
Tel : 0238.437.884 , Email : ofbuzau@anf.ro**

AVERTIZAREA NR. 47 / 17 .07. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare la culturile de viță de vie .

Molia vitei de vie (Lobesia botrana) G II



Generația a doua a moliei vitei de vie (*Lobesia botrana*) apare în lunile iulie și august. Aceasta este cea mai periculoasă și distructivă generație. Larvele atacă direct boabele în creștere și în pârgă, provocând daune economice majore..

Ciclul de viață

- Ouăle : Sunt depuse direct pe boabe. Stadiul de ou durează foarte puțin, aproximativ 4 - 5 zile.
- Larvele: Ecozează și perforază boabele. Ele se hrănesc cu interiorul acestora timp de 21 de zile.
- Daune: O larvă poate distruge 5 - 6 boabe. Rănile create favorizează apariția putregaiului cenușiu (*Botrytis cinerea*).

COMBATERE

DECIS EXPERT 100 EC

Vita de vie (struguri de vin)	Dăunători	<i>Lobesia botrana</i> (<i>Molia vitei de vie</i>)	75 mL/ha	30 zile	-
-------------------------------	-----------	--	----------	---------	---

DECIS 25 WG

Vita de vie	Dăunători	<i>Molia vitei de vie</i> (<i>eudemisul</i>)	30 g/ha	7 zile pentru struguri de masă și 30 zile pentru struguri de vin	-
-------------	-----------	--	---------	--	---

DECIS EXPERT 100 EC

Vita de vie (struguri de vin)	Dăunători	<i>Lobesia botrana</i> (<i>Molia vitei de vie</i>)	75 mL/ha	30 zile	-
-------------------------------	-----------	--	----------	---------	---

MILBEKNOCK EC / (KOROMITE - a doua denumire comercială)

Vita de vie (struguri de vin și de masă)	Dăunători	<i>Molia vitei de vie</i>	0,075% Se aplică de la începutul infestării (bbch 53-77)	14 zile	-
--	-----------	---------------------------	--	---------	---

AFFIRM

Vita de vie	Dăunători	<i>Lobesia botrana</i> (<i>Molia vitei de vie</i>), <i>Sparganothis</i> spp. (<i>Pirala vitei de vie</i>), <i>Eupoecilia ambiguella</i> (<i>Molia bruna a strugurilor</i>)	1,5 kg/ha Se aplică de la apariția inflorescențelor până	7 zile	-
-------------	-----------	--	--	--------	---

Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea)



Botrytis (putregaiul cenușiu) este o boală periculoasă cauzată de ciuperca Botrytis cinerea. Ea atacă strugurii, frunzele și lăstarii. Boala se dezvoltă rapid în perioadele cu ploii și vreme caldă. Ciuperca distruge pielea boabelor, provocând pierderi mari de recoltă și afectând calitatea vinului.

COMBATERE

TELDOR 500 SC

Vita de vie	Boli	Putregaiul cenușiu	1,0 L/ha	14 zile	1-2 tratamente
-------------	------	--------------------	----------	---------	----------------

SERENADE ASO

Vita de vie	Boli	Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu)	4,0 L/ha se aplica la BBCH 60-89, de la inceputul caderii capiso		
-------------	------	---------------------------------------	--	--	--

UNIVERSALIS 593 SC

Vita de vie	Boli	Plasmopara viticola (Mana), Erysiphe necator (Fainare), Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu), Guignardia bidwellii (Putregaiul negru), Phomopsis viticola (Excorioza vitei de vie)	2,0 L/ha Se aplică de la stadiul de lăstari cu trei frunze desfă	28 zile	-
-------------	------	---	--	---------	---

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate.

Respectați cu strictețe perioadele de remanentă a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine, din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevăzute în : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 și SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația de a ține evidența la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar sau erbicidat după modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzău
Ing. Borjoiu Liviu

AVERTIZAREA NR. 48 / 17.07.2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea Păduchele din San Jose (*Quadraspidotus perniciosus*) .

Păduchele din San Jose (*Quadraspidotus perniciosus*) GII



Generația a doua a păduchelui din San José (*Quadraspidotus perniciosus*) apare în lunile iulie și august. În această perioadă, femelele nasc „larve mobile” de culoare galbenă. Aceste larve migrează pe ramuri și fructe, unde se fixează pentru a se hrăni cu seva pomului.

COMBATERE

DECIS 25 WG

Mar	Dăunători	Paduchele din San Jose , Viermele merelor, minierul linear al marului, minierul circular ala marului, minierul marmorat ala marului, afide, viespea merelor	0,045 kg/ha (0,003%)	7 zile
Prun	Dăunători	Paduchele din San Jose , Viermele prunelor, afide, viespea neagra a prunelor	0,0,03 kg/ha (003%)	7 zile

TREBON 30 EC

Mar	Dăunători	Paduchele de San Jose, viermele merelor	0,03%(0,45 l/ha în 1500 l apa)	7 zile
-----	-----------	---	--------------------------------	--------

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Mar	Dăunători	Paduchele din San Jose (generatia de vara)	0,375-0,450 kg/ha (0,025-0,03 %)	se aplica la aparitia formelor	14 zile
Mar	Dăunători	Paduchele lanos, afide	0,300 kg/ha (0,02 %)		14 zile
Prun	Dăunători	Paduchele din San Jose (generatia de vara)	0,250-0,300 kg/ha (0,25-0,03%)	se aplica la aparitia formelor mo	14 zile

POLECI / (DECA 2,5 EC - a doua denumire comerciala)

livezi	Dăunători	Paduchele din San Jose	50-75 ml/hl apa (0,05-0,075 %)	3 zile
--------	-----------	------------------------	--------------------------------	--------

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr,
adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuarii tratamentului. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabil de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr,
adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuarii tratamentului. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

**ORGANIZAREA SISTEMULUI DE INSTRUIRE SI CERTIFICARE A DISTRIBUITORILOR ,
CONSILIERILOR SI UTILIZATORILOR PROFESIONISTI IN SCOPUL UTILIZARII
DURABILE A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR**

Oficiul Fitosanitar Buzau organizeaza cursuri de instruire initiala care se adreseaza utilizatorilor profesioniști , distribuitorilor si consilierilor in conformitate cu prevederile art. 5 ali. 1 din OUG nr . 34/ 2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei si Ordinului nr . 1356 / 1343 / 2018 / 51 / 2019 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale , ministrului mediului si ministrului sanatatii privind sistemul de instruire si certificare in scopul utilizarii durabile a produselor de protectie a plantelor .

Instruirea utilizatorilor de produse de protectia plantelor din sectorul agricol (producatori agricoli) si sectorul neagricol (zone utilizate de public sau de grupurile vulnerabile , zone forestiere , zone industriale) , prestatori de servicii care utilizeaza aceste produse in cadrul activitatii profesionale , distribuitori , inclusiv angrosisti , vanzatori cu amanuntul , vanzatori si furnizori de produse de protectie a plantelor , consilieri care ofera consultanta in ceea ce priveste gestionarea integrata a organismelor daunatoare si utilizarea corecta a produselor de protectia plantelor , este o obligatie a fiecarui stat membru al Uniunii Europene din care face parte si Romania .

Oficiul Fitosanitar Buzau desfășoară cursuri de formare care își propun să ofere instruirea utilizatorilor profesioniști, distribuitorilor și consilierilor, astfel încât aceștia să dobândească cunoștințe suficiente cu privire la utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor.

Persoanele care doresc să se înscrie la cursul de formare dedicat utilizatorilor profesioniști, distribuitori și consilieri sunt invitate să acceseze următorul link: <https://fits.anfd.ro> . Procesul de formare profesională este digitalizat, unde primul pas este acela de a vă crea un user și o parolă .

Alaturat va atasam si manualul de utilizare al platformei .

Sef serviciu ,
Dr. ing. Nicolae COMAN





**ROL
ECONOMIC**

Albinele contribuie la producții agricole mai mari și de calitate.



**ROL
ECOLOGIC**

Albinele și alte insecte polenizatoare mențin echilibrul ecosistemelor și biodiversitatea.

PENTRU O AGRICULTURĂ PRODUCTIVĂ ȘI POLENIZATORI PROTEJAȚI!

ANF sprijină apicultura prin armonizarea activităților agricole cu necesitatea protecției polenizatorilor, recunoscând impactul lor vital asupra economiei și mediului.



COLABORAREA ACTIVĂ

dintre producătorii agricoli, consiliile locale și apicultori implică obligații pentru părțile implicate.



1. PROTECȚIA POLENIZATORILOR PRIN UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Aplicarea produselor de protecție a plantelor la culturile agricole și horticoale entomofile aflate în faza de înflorire, precum și la pădurile formate din specii melifere, se face cu respectarea instrucțiunilor de pe eticheta produsului, inclusiv a informațiilor că produsul de protecție a plantelor poate fi utilizat în perioada de activitate a albinelor sau a altor specii care nu sunt vizate sau în timpul înfloririi culturilor agricole sau a buruienilor sau alte fraze de acest tip menite să protejeze albinele, în cazul în care este permisă utilizarea în astfel de condiții.



**CITIȚI ETICHETA!
RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE!**



2. OBLIGAȚIILE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI (UTILIZATORI PROFESIONIȘTI)

Producătorii agricoli care efectuează tratamente fitosanitare la culturile agricole, horticoale și silvice sunt obligați să anunțe în scris și telefonic, consiliile locale cu cel puțin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, următoarele informații:

- locul fizic și parcela unde se aplică tratamentul;
- data începerii și durata tratamentului;
- denumirea produsului de protecție a plantelor utilizat;
- metoda de aplicare, respectiv pulverizare terestră sau aeriană;
- echipamentul de aplicare a produselor de protecție a plantelor de uz profesional utilizat.



**48 ORE
ÎNAINTE DE TRATAMENT**



3. OBLIGAȚIILE CONSILIILOR LOCALE/ PRIMĂRIILOR ȘI ALE UTILIZATORILOR (ADMINISTRATORI CULTURILOR)

Consiliile locale/primăriile și utilizatorii profesioniști/persoanele fizice, administratorii culturilor agricole, horticoale și silvice au obligația să anunțe în scris și telefonic apicultorii care au vatra de stupină staționară/permanentă sau temporară/pastorală cu cel puțin 24 de ore înainte de efectuării tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, în vederea prevenirii intoxicațiilor la albine și alte insecte polenizatoare.



**24 ORE
ÎNAINTE DE TRATAMENT**



4. OBLIGAȚIILE APICULTORILOR

Apicultorii trebuie să anunțe în scris, în termen de 24 de ore de la instalarea vetrei de stupină, consiliul local/primăria, despre:

- locul de amplasare a stupilor;
- perioada de timp;
- numărul familiilor de albine;
- datele de contact,

pentru a putea fi înștiințat la timp în cazul aplicării unor tratamente fitosanitare la culturile agricole.



REAMINTIM!

ESTE INTERZISĂ aplicarea tratamentelor fitosanitare cu produse toxice pentru insectele polenizatoare la plantele melifere, cât și la cele care își realizează polenizarea cu ajutorul albinelor, în perioada înfloririi.



Produsele toxice pentru albine au fraza **SPe8** pe etichetă.



SPe8

"Periculos pentru albine."
A nu se utiliza în timpul înfloririi culturilor."



INFORMAȚI-VĂ! COMUNICAȚI! PROTEJAȚI ALBINELE!

ÎMPREUNĂ PENTRU O AGRICULTURĂ DURABILĂ ȘI UN MEDIU SĂNĂTOS!



www.anfd.ro

