


AVERTIZAREA NR. 49 / 24 .07. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea agentului de dăunare.

Omida Păroasă a Dudului (Hyphantria cunea) G2 – pe Aliniamente, Arbori ornamentali din parcuri, Plante ornamentale (necomestibile).

Omida Păroasă a Dudului (Hyphantria cunea)



Generația a II-a a omizii păroase a dudului (Hyphantria cunea) este extrem de activă și periculoasă în perioada iulie-septembrie. Acești dăunători polifagi atacă masiv peste 120 de specii de arbori și pomi fructiferi (dud, măr, prun, nuc), putând provoca defolieri totale dacă nu sunt combătuți la timp).

- Ciclul biologic : Fluturii depun ouăle în iulie-august, iar larvele eclozează și devin active, hrănindu-se în colonii și formând pânze (cuiburi) pe frunze. [1]
- Daune : Omizile se hrănesc cu frunzele pomilor, reducând drastic capacitatea de fotosinteză și afectând producția agricolă și dezvoltarea pomilor pentru anul viitor.

COMBATERE

1. Mecanic: Tăierea și distrugerea cuiburilor (pânzelor) cu omizi din interiorul coroanei înainte ca acestea să se răspândească. Toaletarea arbuștilor prin tăierea și distrugerea crengutelor uscate și infestate.

2. Tratamente chimice cu următoarele produse de protecție a plantelor, la apariția larvelor.

BACTOSPEINE DF/(DIPEL DF - a doua denumire comercială)

Plante ornamentale (necomestibile)		Dăunători	Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctată, viermele de matase	0,1-0,2 kg/100 l apa se administrează de la ecloziune și 2 zile primele		
Pepiniere	Dăunători	Omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/ha se administrează de la ecloziune și primele stadii	-	-	
Peluze	Dăunători	Omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/ha se administrează de la ecloziune și primele stadii	-	-	

AGREE 50 WG

Mar	Dăunători	Operopthera brumata (Cotarul verde), Lepidoptera caterpillars (ex. Adoxophyes reticulana, Cydia pomonella, Orgyia antiqua)	1,0 kg/ha Se aplică : De la dezmugurire până la coacerea fructel
Par	Dăunători	Operopthera brumata (Cotarul verde), Lepidoptera caterpillars (ex. Adoxophyes reticulana, Cydia pomonella, Orgyia antiqua)	1,0 kg/ha Se aplică : De la dezmugurire până la coacerea fructel
Peluze	Dăunători	Omizi din ord. Lepidoptera (ex. Pieris spp., Operopthera brumata Lymantria dispar)	1,0 kg/ha Se aplică : De la răsărire până la recoltare (BBCH 09
Plante aromatice	Dăunători	Omizi din ord. Lepidoptera (ex. Plutella xylostella)	1,0 kg/ha Se aplică : De la răsărire până la recoltare (BBCH 09
plante ornamentale	Dăunători	Omizi din ord. Lepidoptera (ex. Pieris spp, Plusia spp., Mamestra spp.)	1,0 kg/ha Se aplică : De la răsărire până la recoltare (BBCH 09
Pomi fructiferi (samburoase)	Dăunători	Operopthera brumata (Cotarul verde), Lepidoptera caterpillars (ex. Grapholita molesta, Anarsia lineatella)	1,0 kg/ha Se aplică : De la dezmugurire până la coacerea fructel
Arbusti fructiferi	Dăunători	Omizi din ord. Lepidoptera (ex. Operopthera brumata)	1,0 kg/ha Se aplică : Din timpul repausului vegetativ până când

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT pentru testele avertizate.

Pentru consultarea bazei de date se procedează astfel:

- se accesează link-ul <http://81.196.111.66:8085/> (utilizator si parola guest) .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevazute in : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 si SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar sau erbicidat dupa modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Intocmit ,
Coordonator OF Buzau
Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr,
adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect u- ării trata m. (ziua luna, anul)	Cultu ra și locul unde este situat terenu l	Tim -pul apli- cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabil e de efectuarea tratamentu lui, semnătura	Data încep e- rii recol- tării pro- dusul ui agrico l	Nr. si data document prin care s- a dat în consum populației
			Agentul de dău- nare: boli/ dă- unători/ buruieni	Denu- mire ppp folosit	Doza omolo- gată /doza folosit ă	Supra - fața, ha	Canti- tăți utili- zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

**ORGANIZAREA SISTEMULUI DE INSTRUIRE SI CERTIFICARE A DISTRIBUITORILOR ,
CONSILIERILOR SI UTILIZATORILOR PROFESIONISTI IN SCOPUL UTILIZARII
DURABILE A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR**

Oficiul Fitosanitar Buzau organizeaza cursuri de instruire initiala care se adreseaza utilizatorilor profesioniști , distribuitorilor si consilierilor in conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 din OUG nr . 34/ 2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei si Ordinului nr . 1356 / 1343 / 2018 / 51 / 2019 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale , ministrului mediului si ministrului sanatatii privind sistemul de instruire si certificare in scopul utilizarii durabile a produselor de protectie a plantelor .

Instruirea utilizatorilor de produse de protectia plantelor din sectorul agricol (producatori agricoli) si sectorul neagricol (zone utilizate de public sau de grupurile vulnerabile , zone forestiere , zone industriale) , prestatori de servicii care utilizeaza aceste produse in cadrul activitatii profesionale , distribuitori , inclusiv angrosisti , vanzatori cu amanuntul , vanzatori si furnizori de produse de protectie a plantelor , consilieri care ofera consultanta in ceea ce priveste gestionarea integrata a organismelor daunatoare si utilizarea corecta a produselor de protectia plantelor , este o obligatie a fiecarui stat membru al Uniunii Europene din care face parte si Romania .

Oficiul Fitosanitar Buzau desfășoară cursuri de formare care își propun să ofere instruirea utilizatorilor profesioniști, distribuitorilor și consilierilor, astfel încât aceștia să dobândească cunoștințe suficiente cu privire la utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor.

Persoanele care doresc să se înscrie la cursul de formare dedicat utilizatorilor profesioniști, distribuitori și consilieri sunt invitate să acceseze următorul link: <https://fits.anfd.ro> . Procesul de formare profesională este digitalizat, unde primul pas este acela de a vă crea un user și o parolă .

Alaturat va atasam si manualul de utilizare al platformei .

Sef serviciu ,
Dr. ing. Nicolae COMAN



ROL
ECONOMIC

Albinele contribuie la producții agricole mai mari și de calitate.

ROL
ECOLOGIC

Albinele și alte insecte polenizatoare mențin echilibrul ecosistemelor și biodiversitatea.

PENTRU O AGRICULTURĂ PRODUCTIVĂ ȘI POLENIZATORI PROTEJAȚI!

ANF sprijină apicultura prin armonizarea activităților agricole cu necesitatea protejării polenizatorilor, recunoscând impactul lor vital asupra economiei și mediului.

COLABORAREA ACTIVĂ
dintre producătorii agricoli,
consiliile locale și apicultori
implică obligații pentru
părțile implicate.



1. PROTECȚIA POLENIZATORILOR PRIN UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR



Aplicarea produselor de protecție a plantelor la culturile agricole și horticoale entomofile aflate în faza de înflorire, precum și la pădurile formate din specii melifere, se face cu respectarea instrucțiunilor de pe eticheta produsului, inclusiv a informațiilor că produsul de protecție a plantelor poate fi utilizat în perioada de activitate a albinelor sau a altor specii care nu sunt vizate sau în timpul înfloririi culturilor agricole sau a buruienilor sau alte fraze de acest tip menite să protejeze albinele, în cazul în care este permisă utilizarea în astfel de condiții.



**CITIȚI ETICHETA!
RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE!**



2. OBLIGAȚIILE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI (UTILIZATORI PROFESIONIȘTI)

Producătorii agricoli care efectuează tratamente fitosanitare la culturile agricole, horticoale și silvice sunt obligați să anunțe în scris și telefonic, consiliile locale cu cel puțin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, următoarele informații:

- locul fizic și parcela unde se aplică tratamentul;
- data începerii și durata tratamentului;
- denumirea produsului de protecție a plantelor utilizat,
- metoda de aplicare, respectiv pulverizare terestră sau aeriană;
- echipamentul de aplicare a produselor de protecție a plantelor de uz profesional utilizat.



48 ORE
ÎNAINTE DE TRATAMENT



3. OBLIGAȚIILE CONSILIILOR LOCALE/ PRIMĂRIILOR ȘI ALE UTILIZATORILOR (ADMINISTRATORI CULTURILOR)

Consiliile locale/primăriile și utilizatorii profesioniști/persoanele fizice, administratorii culturilor agricole, horticoale și silvice au obligația să anunțe în scris și telefonic apicultorii care au vatra de stupină staționară/permanentă sau temporară/pastorală cu cel puțin 24 de ore înaintea efectuării tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, în vederea prevenirii intoxicațiilor la albine și alte insecte polenizatoare.



24 ORE
ÎNAINTE DE TRATAMENT



4. OBLIGAȚIILE APICULTORILOR

Apicultorii trebuie să anunțe în scris, în termen de 24 de ore de la instalarea vetrei de stupină, consiliul local/primăria, despre:

- locul de amplasare a stupilor;
- perioada de timp;
- numărul familiilor de albine;
- datele de contact,

pentru a putea fi înștiințat la timp în cazul aplicării unor tratamente fitosanitare la culturile agricole.



REAMINTIM!

ESTE INTERZISĂ aplicarea tratamentelor fitosanitare cu produse toxice pentru insectele polenizatoare la plantele melifere, cât și la cele care își realizează polenizarea cu ajutorul albinelor, în perioada înfloriturii.



Produsele toxice pentru albine
au fraza **SPe8** pe etichetă.

SPe8

"Periculos pentru albine."
A nu se utiliza în timpul înfloririi
culturilor."



INFORMAȚI-VĂ! COMUNICAȚI! PROTEJAȚI ALBINELE!

ÎMPREUNĂ PENTRU O AGRICULTURĂ DURABILĂ ȘI UN MEDIU SĂNĂTOS!



www.anfd.ro

