

AVERTIZAREA NR. 50 / 31 .07. 2026

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea agentului de dăunare Acarianul roșu comun (*Tetranychus urticae*) – La Culturile de SOIA.

Acarianul roșu comun (*Tetranychus urticae*)



Acarianul roșu comun (*Tetranychus urticae*) este un dăunător periculos care poate reduce recolta de soia cu până la 40–60%. Acarienii atacă frunzele spărgând peretele celulelor și extrăgând conținutul acestora. În locul înțepat de acarieni, suprafața foliară este afectată: apar leziuni, frunzele se depigmentează. Păianjenul roșu comun formează pe frunze o rețea albicioasă care ascunde ouăle și formele mobile ale acarianului. Din cauza leziunilor, frunzele nu mai pot realiza corespunzător fotosinteza, iar, în caz de atacuri puternice, frunzele cad, ajungându-se la defolierea timpurie a plantelor. Astfel, plantele nu își mai pot susține fructele: legarea este îngreunată, iar păstăile conțin un număr redus de boabe, de dimensiuni mai mici.

COMBATERE

ORTUS 5 SC

Soia	Dăunători	Acarieni tetranichizi, Etiella zonckenella (efect secundar)	0,5 L/ha	-
NISSORUN 10 WP				
Soia	Dăunători	Acarianul roșu comun	0,4 kg/ha	30 zile
BACTOSPEINE DF/(DIPEL DF - a doua denumire comercială)				
Soia	Dăunători	Fluturi de scaiet, omida paroasă a dudului	0,6-1,0 kg/ha se administrează de la ecloziune și primele stadii	2 zile
POLECI / (DECA 2.5 EC - a doua denumire comercială)				
Soia	Dăunători	Afide, buha Gamma	30-50 ml/hl apă (0,03-0,05 %)	15 zile

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT pentru testele avertizate.

Pentru consultarea bazei de date se procedează astfel:

- se accesează link-ul <http://81.196.111.66:8085/> (utilizator și parola guest) .

Respectați cu strictețe perioadele de remanentă a produselor de protecție a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protecție a albinelor și a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine , din România , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administrație locală , privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clădi obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.

Conform prevederilor legale prevăzute în : Reg. (CE) Nr. 1107/2009 ; H.G. nr 1559/2012; O.G. nr. 53/2025; O.M. 352/2015 și SMR 7, SMR 8 – Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația de a ține evidența la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar sau erbicidat după modelul de mai jos:

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.

Intocmit ,

Coordonator OF Buzau

Ing. Borjoiu Liviu

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect u- ării trata m. (ziua luna, anul)	Cultu ra și locul unde este situat terenul	Tim -pul apli- cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabil e de efectuarea tratamentu lui, semnătura	Data încep e- rii recol- tării pro- dusul ui agrico l	Nr. si data document prin care s- a dat în consum populației
			Agentul de dău- nare: boli/ dă- unători/ buruieni	Denu- mire ppp folosit	Doza omolo- gată /doza folosit ă	Supra - fața, ha	Canti- tăți utili- zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

**ORGANIZAREA SISTEMULUI DE INSTRUIRE SI CERTIFICARE A DISTRIBUITORILOR ,
CONSILIERILOR SI UTILIZATORILOR PROFESIONISTI IN SCOPUL UTILIZARII
DURABILE A PRODUSELOR DE PROTECTIA PLANTELOR**

Oficiul Fitosanitar Buzau organizeaza cursuri de instruire initiala care se adreseaza utilizatorilor profesioniști , distribuitorilor si consilierilor in conformitate cu prevederile art. 5 ali. 1 din OUG nr . 34/ 2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei si Ordinului nr . 1356 / 1343 / 2018 / 51 / 2019 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale , ministrului mediului si ministrului sanatatii privind sistemul de instruire si certificare in scopul utilizarii durabile a produselor de protectie a plantelor .

Instruirea utilizatorilor de produse de protectia plantelor din sectorul agricol (producatori agricoli) si sectorul neagricol (zone utilizate de public sau de grupurile vulnerabile , zone forestiere , zone industriale) , prestatori de servicii care utilizeaza aceste produse in cadrul activitatii profesionale , distribuitori , inclusiv angrosisti , vanzatori cu amanuntul , vanzatori si furnizori de produse de protectie a plantelor , consilieri care ofera consultanta in ceea ce priveste gestionarea integrata a organismelor daunatoare si utilizarea corecta a produselor de protectia plantelor , este o obligatie a fiecarui stat membru al Uniunii Europene din care face parte si Romania .


Oficiul Fitosanitar Buzau desfășoară cursuri de formare care își propun să ofere instruirea utilizatorilor profesioniști, distribuitorilor și consilierilor, astfel încât aceștia să dobândească cunoștințe suficiente cu privire la utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor.

Persoanele care doresc să se înscrie la cursul de formare dedicat utilizatorilor profesioniști, distribuitori și consilieri sunt invitate să acceseze următorul link: <https://fits.anfdf.ro> . Procesul de formare profesională este digitalizat, unde primul pas este acela de a vă crea un user și o parolă .

Alaturat va atasam si manualul de utilizare al platformei .

Sef serviciu ,
Dr. ing. Nicolae COMAN





**AUTORITATEA
NAȚIONALĂ
FITOSANITARĂ**



**ROL
ECONOMIC**

Albinele contribuie
la producții agricole
mai mari și de
calitate.



**ROL
ECOLOGIC**

Albinele și alte insecte
polenizatoare mențin
echilibrul ecosistemelor
și biodiversitatea.

PENTRU O AGRICULTURĂ PRODUCTIVĂ ȘI POLENIZATORI PROTEJAȚI!

ANF sprijină apicultura prin armonizarea activităților agricole cu necesitatea
protejării polenizatorilor, recunoscând impactul lor vital asupra economiei și
mediului.

COLABORAREA ACTIVĂ
dintre producătorii agricoli,
consiliile locale și apicultori
implică obligații pentru
părțile implicate.



1. PROTECȚIA POLENIZATORILOR PRIN UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Aplicarea produselor de protecție
a plantelor la culturile agricole și horti-
cole entomofile aflate în faza de înflori-
re, precum și la pădurile formate din
specii melifere, se face cu respectarea
instrucțiunilor de pe eticheta produsu-
lui, inclusiv a informațiilor că produsul
de protecție a plantelor poate fi utilizat
în perioada de activitate a albinelor sau
a altor specii care nu sunt vizate sau în
timpul înfloririi culturilor agricole sau a
buriunilor sau alte fraze de acest tip
menite să protejeze albinele, în cazul în
care este permisă utilizarea în astfel de
condiții.



**CITIȚI ETICHETA!
RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE!**



2. OBLIGAȚIILE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI (UTILIZATORI PROFESIONIȘTI)

Producătorii agricoli care efectuează trata-
mente fitosanitare la culturile agricole, hortico-
le și silvice sunt obligați să anunțe în scris și telefonic,
consiliile locale cu cel puțin 48 de ore înainte de
efectuarea tratamentului, următoarele informații:

- locul fizic și parcela unde se aplică
tratamentul;
- data începerii și durata tratamentului;
- denumirea produsului de protecție a
plantelor utilizat;
- metoda de aplicare, respectiv pulverizare
terestră sau aeriană;
- echipamentul de aplicare a produselor de
protecție a plantelor de uz profesional utilizat.



**48 ORE
ÎNAINTE DE TRATAMENT**



3. OBLIGAȚIILE CONSILIILOR LOCALE/ PRIMĂRIILOR ȘI ALE UTILIZATORILOR (ADMINISTRATORI CULTURILOR)

Consiliile locale/primăriile și utilizatorii
profesioniști/persoanele fizice, administratorii
culturilor agricole, hortico-
le și silvice au
obligația să anunțe în scris și telefonic
apicultorii care au vatra de stupină
staționară/permanentă sau temporară/
pastorală cu cel puțin 24 de ore înainte
efectuării tratamentelor cu produse de
protecție a plantelor, în vederea prevenirii
intoxicațiilor la albine și alte insecte
polenizatoare.



**24 ORE
ÎNAINTE DE TRATAMENT**



4. OBLIGAȚIILE APICULTORILOR

Apicultorii trebuie să anunțe în scris,
în termen de 24 de ore de la instalarea
vetrei de stupină, consiliul local/primăria,
despre:

- locul de amplasare a stupilor;
 - perioada de timp;
 - numărul familiilor de albine;
 - datele de contact,
- pentru a putea fi înștiințat la timp în cazul
aplicării unor tratamente fitosanitare
la culturile agricole.



REAMINTIM!

ESTE INTERZISĂ aplicarea tratamentelor fitosanitare
cu produse toxice pentru insectele polenizatoare la plantele melifere,
cât și la cele care își realizează polenizarea cu ajutorul albinelor,
în perioada înfloririi.



Produsele toxice pentru albine
au fraza SPE8 pe etichetă.

SPE8

"Periculos pentru albine."
A nu se utiliza în timpul înfloririi
culturilor."



INFORMAȚI-VĂ! COMUNICAȚI! PROTEJAȚI ALBINELE!

ÎMPREUNĂ PENTRU O AGRICULTURĂ DURABILĂ ȘI UN MEDIU SĂNĂTOS!



www.amfd.ro

